

MIEJSCOWOŚĆ : Gdynia, ul. Kontenerowa

OBIEKT : Drogi i plac manewrowy

NR UMOWY : 105/14

Głębokość w m p.p.t.	Symbol gruntu	Przełot warstw	Nazwa gruntu	Głębokość zwiędnięcia wody m p.p.t.	Wilgotność	Stan gruntu
Skala 1 : 100						
OTWÓR NR 1 Rzędna ~ 7,9 m n.p.m.						
0	beton	0,3	Beton		w	zg
	NB(Pd,gruzobeton)		Nasyp budowlany (piasek drobny, gruzobeton), szary		w	
1						
2	Pd//Ps		Piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim, szary	2,1	nw	szg
3		3,4				
4	Pd	4,0	Piasek drobny, szary		nw	szg
OTWÓR NR 2 Rzędna ~ 7,8 m n.p.m.						
0	beton	0,3	Beton		w	zg
	NB(Pd)	0,6	Nasyp budowlany (piasek drobny), szary		w	
1						
2	Pd		Piasek drobny, brązowo-szary	2,0	nw	szg
3						
4		4,0				
OTWÓR NR 3 Rzędna ~ 7,9 m n.p.m.						
0	NN(PdH,Pd,K)	0,2	Nasyp niekontrolowany (piasek drobny próchniczny, piasek drobny, kamienie), ciemnoszary		w	zg
	NB(Pd)	0,4	Nasyp budowlany (piasek drobny), szary		w	
1						
2	Pd		Piasek drobny, jasnobrązowy	2,1	nw	szg
3						
4		4,0				
OTWÓR NR 4 Rzędna ~ 8,1 m n.p.m.						
0	NN(Gb,PdH,gruz)	0,4	Nasyp niekontrolowany (gleba, piasek drobny próchniczny, gruz), szary			
1	Pd		Piasek drobny, brązowy		w	szg
2		1,8			w	
3	Ps		Piasek średni, szary	2,3	nw	szg
4		4,0				