

do wiadomości Wykonawców

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (sekcja I CAR/EAR) dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia”
Numer sprawy: ZU/227/SWZ-19/MF/2023**

W odpowiedzi na pytania zadane przez Wykonawców, Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A. informuje:

Pytanie nr 1:

Wnosimy o jednoznaczną informację czy Zamawiający przeprowadzi aukcję czy też nie. Warunki postępowania powinny być określone z góry przed złożeniem oferty przez Wykonawcę

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający informuje, że nie przewiduje przeprowadzenia dodatkowej aukcji. W związku z powyższym Zamawiający dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 2:

Wnosimy o informację czy postępowanie na Generalnego Wykonawcę jest definitywnie zakończone i to na pewno będzie Doraco

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający informuje, że postępowanie na „Przebudowę Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” nie zostało jeszcze zakończone.

Zamawiający, działając na podstawie Wyroku KIO z dnia 2 maja 2023 r. sygn. akt: KIO 1072/23 unieważnił wybór najkorzystniejszej oferty w ww. postępowaniu opublikowany w dniu 24.04.2023 r. i przystąpił do powtórzenia czynności badania i oceny ofert nieodrzuconych, zmierzającej do wyboru najkorzystniejszej oferty. W dniu 19.05.2023 r. Zamawiający opublikował informację o dokonaniu czynności wyboru oferty złożonej przez Wykonawcę DORACO Sp. z o.o., ul. Opacka 12, 80-338 Gdańsk jako oferty najkorzystniejszej w ww. postępowaniu.

Mając na uwadze, iż postępowanie na „Przebudowę Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” nie zostało jeszcze zakończone, Wykonawca/Ubezpieczyciel musi wziąć pod uwagę dane, którymi Zamawiający dysponuje w chwili obecnej i które są jawne.

Pytanie nr 3:

Wnosimy o informację przy jakiej wysokości prowizji brokerskiej należy skalkulować stawkę? Prowizja jest elementem ceny Wykonawcy.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Kwestie kurtażowe regulowane są na podstawie umów pomiędzy brokerem a ubezpieczycielem i nie są przedmiotem umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

Pytanie nr 4:

Wnosimy o ustalenie, że w przypadku złożenia oferty w koasekuracji koasekuratorzy będą odpowiadać do wysokości swoich udziałów, tj. na zasadzie zobowiązań podzielných.

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający informuje, że z tytułu umowy ubezpieczenia Ubezpieczyciele odpowiadają wobec Ubezpieczającego według zasad kodeksu cywilnego, dotyczących zobowiązań pieniężnych podzielných. Upoważnionym do prowadzenia spraw wynikających z umowy ubezpieczenia, a także reprezentowania koasekuratorów wobec Ubezpieczającego jest koasekurator wiodący.

Pytanie nr 5:

Miejsce ubezpieczenia - wnosimy o podanie dokładnej lokalizacji miejsc, w których jest przechowywane/składowane mienie służące do realizacji kontraktu zarówno na terenie jak i poza terenem portu w Gdyni (place składowe, magazyny) oraz szczegółowy opis zabezpieczeń tych miejsc przed kradzieżą z włamaniem i pożarem. Informacja ta jest niezbędna Wykonawcy do oceny ryzyka.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zamawiający informuje, iż zgodnie z dokumentami zamówienia dotyczącymi postępowania na realizację „Przebudowy Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” Wykonawca wyłoniony w przetargu zobowiązany będzie do zorganizowania zaplecza budowy w ramach przekazanego terenu budowy (Rozdział IV ust. 5 pkt. 7) lit. o) Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” (link do dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania został wskazany w Rozdziale IV ust. 9 SWZ niniejszego postępowania). Place składowe, magazyny itp. oraz zabezpieczenie tych miejsc jest w gestii Wykonawcy Robót Budowlanych. Na chwilę obecną Zamawiający nie jest w stanie wskazać miejsc składowania materiałów i sposobu ich zabezpieczenia.

Pytanie nr 6:

Miejsce ubezpieczenia - wnosimy o wykreślenie baz sprzętowych i miejsc składowania mienia innych niż na warunkach kl. 013. Urządzenia/ sprzęt budowlany, zaplecze, maszyny budowlane nie są wymienione jako przedmiot ubezpieczenia i nie ma wskazanych sum ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności dla tego mienia

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający potwierdza, że urządzenia/sprzęt budowlany, zaplecze, maszyny budowlane nie są wymienione jako przedmiot ubezpieczenia i nie ma wskazanych sum ubezpieczenia lub limitu odpowiedzialności dla tego mienia. Intencją zapisu w sekcji „Miejsce ubezpieczenia” w Rozdziale IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia jest określenie przykładowych miejsc, w których może być składowane mienie. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Pytanie nr 7:

Miejsce ubezpieczenia – w odniesieniu do lokalizacji poza terenem i zapleczem budowy wnosimy o potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o lokalizacje utworzone na potrzeby realizacji ubezpieczonego kontraktu ubezpieczone na warunkach klauzuli 013

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Zamawiający potwierdza, że w odniesieniu do lokalizacji poza terenem i zapleczem budowy chodzi wyłącznie o lokalizacje utworzone na potrzeby realizacji ubezpieczonego Kontraktu ubezpieczone na warunkach klauzuli 013.

Pytanie nr 8:

Warunki ubezpieczenia oparte na standardach monachijskich – wnosimy o wykreślenie tego warunku. Warunki ubezpieczenia określone są w OWU Wykonawcy, zatwierdzonych przez zarząd Wykonawcy. Warunki te mogą, ale nie muszą odpowiadać „standardowym warunkom monachijskim”

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie wymogu aby warunki ubezpieczenia były oparte na standardach monachijskich. Zamawiający dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 9:

Zakres ubezpieczenia - Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie może wprowadzać dodatkowych zmian ponad te, które zawarte są w jego aktualnie obowiązujących OWU. W związku z tym, że niektóre z klauzul wskazanych przez Zamawiającego nie posiadają w ogóle lub pełnej treści i nie są uwzględnione w ramach OWU lub OPZ wnosimy o akceptację poniższych treści klauzul:

klauzula 230

Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:

1. Jeżeli w okresie ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/montażowego ubezpieczonego na podstawie niniejszych OWU przy niezmienionym zakresie prac, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% sumy ubezpieczenia podanej we wniosku o ubezpieczenie.
2. Po dokonaniu końcowego odbioru obiektu budowlanego/montażowego zostanie naliczona składka dodatkowa z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1., liczona od nadwyżki przy zastosowaniu stawki ustalonej przy zawarciu umowy ubezpieczenia.

klauzula ubezpieczenia kosztów części wadliwych

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w umowie ubezpieczenia uzgodniono, że:

1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty naprawy, wymiany części wadliwie zaprojektowanych, wadliwie wykonanych lub z wadliwego materiału w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania, o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu objętą ochroną w ramach Klauzul 115 i 200.
2. Ubezpieczyciel pokryje koszty, o których mowa w ust. 1, wówczas gdy szkoda powstanie podczas wykonywania robót budowlano-montażowych.
3. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego materiału, wykonania i/lub projektu.
4. W przypadku wypłaty należnego odszkodowania za koszty objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej Klauzuli, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń regresowych do każdej osoby odpowiedzialnej za szkodę, z wyjątkiem Ubezpieczającego.
5. Na potrzeby umowy ubezpieczenia, a nie tylko niniejszej klauzuli, ubezpieczone prace kontraktowe, lub jakakolwiek ich część, nie będą uważane za uszkodzone, utracone lub zniszczone tylko z racji istnienia jakiegokolwiek błędu w projekcie, planach, specyfikacjach, materiałach lub wykonawstwie. Klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia nowego fabrycznie.

klauzula ryzyk mokrych

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszymi warunkami szczególnymi postanowień umowy ubezpieczenia, strony ustalają, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:
 - 1) szkody powstałe w nabrzeżach lub innych miejscach postoju jednostek pływających, polegające na ich osiadaniu lub zatonięciu,
 - 2) szkody powstałe w wyniku „naturalnego działania” morza, rzeki, jeziora / zbiornika wodnego,

- 3) szkody polegające na zniszczeniu więcej niż 100 m nieukończonej bądź niechronionej kierownicy, grobli nabrzeżnej/ wału przeciwsztormowego, wału p.powodziowego, zabezpieczenia lub umocnienia brzegu/ dna, linii ostróg brzegowych, nabrzeża, falochronu, bądź innej struktury portowej,
 - 4) szkody powstałe w wyniku erozji gleby/skał,
 - 5) szkody w robotach: bagrowanie, re-bagrowanie, prace czerpalne, refulacyjne lub zasypowe,
 - 6) stratę lub zniszczenie materiału wypełniającego,
 - 7) koszt wymiany lub naprawy pali lub elementów ścian oporowych, które zostały:
 - 7.1. źle dopasowane, przesunięte, błędnie ustawione lub zakleszczyły się w trakcie ich wbijania lub montażu,
 - 7.2. zaginęły, zostały porzucone lub uszkodzone w trakcie wbijania lub wyciągania,
 - 7.3. uszkodzone w wyniku awarii urządzenia do palowania lub osłony (formy),
 - 8) koszty naprawy rozłączonych lub rozpiętych ścianek szczelnych oraz usunięcia przecieku lub infiltracji jakiegokolwiek materiału,
 - 9) koszty wynikające z braku:
 - 9.1. pozytywnego przejścia próbnego obciążenia lub
 - 9.2. osiągnięcia zakładanego (projektowanego) obciążenia przez pale bądź jakiegokolwiek elementy fundamentów,
 - 10) koszty odtworzenia kształtów lub wymiarów,
 - 11) koszty użycia jednostek i/lub sprzętu pływającego takiego, jak kesony, barki i tym podobne, jak również w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością wynikającą z użycia ww. sprzętu,
 - 12) koszty mobilizacji/demobilizacji lub inne, powstałe w wyniku utrzymywania gotowości w oczekiwania na pogodę odpowiednią dla sprzętu budowlanego,
 - 13) szkody w układanych przewodach, kotwicach, łańcuchach i pławach,
 - 14) szkody powstałe wskutek uderzenia jednostki pływającej,
 - 15) ryzyka morskie tj. w odniesieniu do przedmiotów i ryzyk, które podlegają ubezpieczeniom morskim (KM art. 293).
2. Dla potrzeb niniejszej Klauzuli „naturalne działanie”:
- 1) morza – oznacza stan morza, który jest mniejszy lub równy 8 stopniom w skali Beauforta lub stan pływów, prądów i falowania morskiego, którego wystąpienie, w oparciu o dane statystyczne, może być oczekiwane raz na 20 lat, w zależności od tego, które z tych stanów jest bardziej dotkliwy, uciążliwy lub niszczący,
 - 2) rzeki – oznacza mechaniczne oddziaływanie nurtu rzeki oraz stan wody nie przekraczający poziomu wody 20-letniej (Q = 5%) wg pomiarów na najbliższym wodowskazie,
 - 3) jeziora/ zbiornika wodnego – oznacza hydrodynamiczne oddziaływanie mas wody w czasie falowania oraz mechaniczne oddziaływanie wody na przedmioty zanurzone w wodzie w czasie zamarzania / rozmarzania.
3. Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest do:
- 1) uzyskiwania codziennych informacji o pogodzie z lokalnej stacji meteorologicznej i utrzymywanie stałego kontaktu z lokalną stacją meteorologiczną w ciągu 12 godzin od zaobserwowania nadchodzącej powodzi/sztormu,
 - 2) oznakowania terenu budowy i zachowania odległości minimum 200 m pomiędzy terenem budowy, a terenem otwartym dla ruchu publicznego (torem wodnym),
 - 3) spełnienia wszelkich obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, w tym spełnienia wszelkich warunków technicznych zawartych w specyfikacji technicznej dla robót czerpalnych i wzmacniających dno, a w szczególności:
 - a) określonych w atęście czystości dna akwenu pod względem zalegania przedmiotów niebezpiecznych,
 - b) zachowania tolerancji bagrowniczej $t_b = 0,25$ m,
 - c) ustanowienia i wypełniania nadzoru nad budową batymetryczną dna rejonu prac czerpalnych,
 - d) utrzymywania właściwego stanu technicznego szaland, a w szczególności sprawnych klap dennych.

4. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których jest mowa w ust. 3, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie któregoś z tych obowiązków miało wpływ na

powstanie lub zwiększenie się szkody. W przypadku włączenia do zakresu ochrony klauzuli reprezentantów, postanowień tej klauzuli nie stosuje się w przypadku niedopełnienia obowiązków, o którym jest mowa w ust. 3.

5. Jakikolwiek koszty (w tym koszty powstałe wskutek pomyłki) poniesione w związku ze zbyt głębokim lub nieodpowiednim miejscem wybrania dna w żadnym razie nie będą traktowane jako szkoda objęta umową ubezpieczenia.

klauzula ratalna

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawnione do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych, a raty niewymagalne nie stają się wymagalne

Reprezentantów

Nazwa Wykonawcy nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.

Za Ubezpieczającego uważa się:

- 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora i jego zastępcę,
- 2) w przypadku spółek kapitałowych (tj. z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych) – członków zarządu i prokurentów,
- 3) w przypadku spółek jawnych – wspólników i prokurentów,
- 4) w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy i prokurentów,
- 5) w przypadku spółek cywilnych – wspólników,
- 6) w przypadku spółek partnerskich – partnerów, członków zarządu i prokurentów,
- 7) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członków zarządu.

W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.

klauzula zaliczki

Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 21 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości maksymalnie 50% szacowanej bezspornej części szkody (pod warunkiem przyjęcia odpowiedzialności co do zasady).

klauzula 72 godzin

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek działania sił przyrody objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.

klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych

Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ustalona zostaje tzw. prewencyjna suma ubezpieczenia, która może zostać rozdzielona na te

kategorie mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest na niewystarczającym poziomie z uwagi na poniesione koszty w związku z koniecznością uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody.

Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczanych w systemie na sumy stałe.

Limit odpowiedzialności – 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia

klauzula środków zabezpieczenia mienia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na kradzieży mienia, z wyjątkiem:

a) rabunku,

b) kradzieży z włamaniem rozumianej jako zabór mienia dokonany po sforsowaniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi:

- z zamkniętego pomieszczenia lub

- z terenu budowy/ zaplecza budowy, który jest oświetlony (oświetleniem własnym) po zmierzchu oraz ogrodzony si atką drucianą, parkanem, płotem lub ogrodzeniem tymczasowym, którego elementy są trwale ze sobą związane lub który po godzinach pracy i w dni wolne od pracy jest pod stałym dozorem pełnionym przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia; osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od pracy maszyny te pozostawały zabezpieczone w sposób przewidziany w ich konstrukcji, kluczyki od stacyjek zapłonowych nie znajdowały się wewnątrz maszyny, a zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były uruchomione.”

Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciel jest pozostawienie przez sprawcę śladów włamania.

Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek braki, straty lub szkody stwierdzone w toku inwentaryzacji

klauzula terminu wykonania zobowiązań

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych.

Klauzula 116/1 - Rozszerzenie zakresu ochrony po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu obiektu do eksploatacji

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w OWU, strony uzgodniły, że zakres ochrony rozszerza się o szkody w częściach ubezpieczonych robót kontraktowych odebranych lub oddanych do eksploatacji, jeżeli takie szkody powstały wskutek:

a. pożaru,

b. wybuchu,

c. uderzenia pioruna,

d. gradu,

e. trzęsienia ziemi,

f. lawiny,

g. śniegu,

h. uderzenia pojazdu,

i. dymu,

j. huku ponaddźwiękowego,
k. upadku statku powietrznego,
l. huraganu,
m. deszczu nawalnego,
n. powodzi,

o. zapadania lub osuwania się ziemi,
zgodnie z definicjami ryzyk podanych w niniejszej klauzuli.

Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć:

- Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie.
- Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.
- Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.
- Wybuchy i implozje wywołane przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz wybuchy w silnikach spalinowych związane z ich naturalnym działaniem lub spowodowane normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów nie są uważane za zdarzenie losowe.
- Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia.
- Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu.
- Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4 i który powinien być potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
- Za powódź uważa się zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, jak: nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
- Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiegokolwiek działalności człowieka (np. szkody górnicze lub budowlane).
- Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka.
- Za uderzenie pioruna uważa się wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio przez przedmiot ubezpieczenia.
- Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych.
- Trzęsienie ziemi uważa się gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.
- Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.
- Za szkodę spowodowaną dymem uważa się każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu

ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.

- Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych lub osoby, za które ponoszą odpowiedzialność bądź członków rodziny Ubezpieczającego/Ubezpieczonych oraz szkód w samych pojazdach.

- Za szkodę spowodowaną hukiem ponaddzwiękowym uważa się zniszczenie albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane działaniem fali ciśnieniowej wywołanej przez ponaddzwiękowy huk samolotu.

- Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku:

- 1) bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia,

- 2) zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000 000,00 PLN

Kl. stand still

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych, jednak nie dłużej niż 60 dni, liczone od momentu przerwania robót, łącznie na jedną i wszystkie przerwy.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do szkód powstałych wskutek:

- a) pożaru,

- b) wybuchu,

- c) uderzenia pioruna,

- d) gradu,

- e) trzęsienia ziemi,

- f) lawiny,

- g) śniegu,

- h) uderzenia pojazdu,

- i) dymu,

- j) huku ponaddzwiękowego,

- k) upadku statku powietrznego,

- l) huraganu,

- m) deszczu nawalnego,

- n) powodzi,

- o) zapadania lub osuwania się ziemi,

zgodnie z definicjami ryzyk podanymi w pkt 3.

3. Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć:

- Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie.

- Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.

- Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.

Wybuchy i implozje wywołane przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz wybuchy w silnikach spalinowych związane z ich naturalnym działaniem lub spowodowane normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów nie są uważane za zdarzenie losowe.

Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia.

- Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu.

- Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4 i który powinien być potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.

- Za powódź uważa się zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, jak: nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.

- Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zaważenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiegokolwiek działalności człowieka (np. szkody górnicze lub budowlane).

- Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka.

- Za uderzenie pioruna uważa się wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio przez przedmiot ubezpieczenia.

- Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych.

- Trzęsienie ziemi uważa się gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.

- Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.

- Za szkodę spowodowaną dymem uważa się każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydo był się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.

- Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność bądź członków rodziny ubezpieczającego oraz szkód w samych pojazdach.

- Za szkodę spowodowaną hukiem ponaddzwiękowym uważa się zniszczenie albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane działaniem fali ciśnieniowej wywołanej przez ponaddzwiękowy huk samolotu.

- Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku:

- bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia,

- zaważenia się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone.

4. Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o przerwaniu prac i zastosować się do zaleceń Ubezpieczyciela odnośnie bezpieczeństwa w miejscu ubezpieczenia,

5. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa nie poinformuje Ubezpieczyciela o przerwaniu prac oraz nie zastosuje się do wydanych przez niego zaleceń, o których mowa w pkt. 4, a powyższe będzie miało wpływ na spowodowanie szkody, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w uzasadnionej części lub w całości.

6. Jeżeli nie poinformowanie o przerwaniu prac oraz niezastosowanie się do wydanych przez Ubezpieczyciela zaleceń przyczyniło się w części do powstania szkody i/ lub spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, wówczas Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie w uzasadnionej części.
Limit odpowiedzialności: 15 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zaproponowanych w pytaniu treści klauzul, tj.:

Klauzuli 230: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r. Zamawiający wskazuje również, że Wykonawca może wyrazić zgodę na modyfikację sposobu rozliczania klauzuli 230 poprzez akceptację siódmego postanowienia fakultatywnego, o którym mowa w sekcji „Postanowienia fakultatywne” w Rozdziale IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Klauzuli ubezpieczenia kosztów części wadliwych: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli ryzyk mokrych: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli ratalnej: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli reprezentantów: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli zaliczki: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 72 godzin: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli pokrycia wydatków prewencyjnych: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli środków zabezpieczenia mienia: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli terminu wykonania zobowiązań: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 116/1 - Rozszerzenia zakresu ochrony po dokonaniu odbioru częściowego lub oddaniu obiektu do eksploatacji: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli stand still: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 10:

Kl. stand still: wnosimy o ustalenie łącznego okresu ubezpieczenia na wszystkie przerwy 60 dni (warunek obligatoryjny)

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie łącznego okresu ubezpieczenia na wszystkie przerwy 60 dni i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r. Jednocześnie Zamawiający informuje o możliwości wydłużenia łącznego okresu ubezpieczenia zgodnie z szóstą klauzulą fakultatywną, o której mowa w sekcji „Postanowienia fakultatywne” w Rozdziale IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Pytanie nr 11:

Kl. stand still - dodatkowo wnosimy o wykreślenie frazy w treści podanej w OPZ „Okres ten nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, co oznacza, że okres ubezpieczenia ulega automatycznemu przedłużeniu o czas całkowitego lub częściowego wstrzymania robót, a jednocześnie nie powoduje zmniejszenia limitu dni określonego w klauzuli automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia” lub dopisanie, że Ubezpieczający zapłaci składkę za przedłużenie okresu ubezpieczenia z powodu przerwania prac powyżej 60 dni na zasadach jak w klauzuli pokrycie automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia. Teoretycznie może wystąpić x przerw o długości do 60 dni każda co może wpłynąć na przedłużenie okresu ubezpieczenia o wielokrotnie więcej niż bezskładkowe 60 dni poza pierwotny okres ubezpieczenia

Kl. pokrycie automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót objętych ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w umowie ubezpieczenia jako okres realizacji robót, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o ww. fakcie przed upływem ochrony ubezpieczeniowej z podaniem przyczyny przedłużenia. Ubezpieczyciel potwierdzi pisemnie bezskładkowe przedłużenie okresu ubezpieczenia maksymalnie na kolejne 60 dni.

Dalsze przedłużenie możliwe jest wyłącznie na wniosek Ubezpieczającego złożony przed upływem okresu ubezpieczenia i za zgodą Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę obliczoną pro rata, pomijając okres pierwszych 60 dni przedłużenia. Dodatkowa składka z tego tytułu zostanie rozliczona w systemie pro rata temporis według stawki ustalonej na początku okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że jeżeli szkodowość (odszkodowania i rezerwy do składki zarobionej przypadającej na badany okres) będzie równa lub wyższa niż 50% składka dodatkowa będzie ustalona indywidualnie jednak nie będzie wyższa niż dwukrotność składki liczonej pro rata.

Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą okresu prób gorących

Klauzula 005**Szczególne postanowienia dotyczące harmonogramu budowy i/ lub montażu**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane lub powiększone przez niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie budowy i/lub montażu przekraczające liczbę tygodni wskazaną w dokumencie ubezpieczenia, chyba że *Nazwa Wykonawcy* wyraziła na piśmie zgodę na takie odchylenia przed wydarzeniem się szkody Maksymalne odchylenie od harmonogramu - 4 tygodni

Klauzula 106**Gwarancja dotycząca odcinków robót- dotyczy robót prowadzonych na lądzie**

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że

1. Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:

1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach i kanałach, jeżeli wykonywane są one odcinkami nie przekraczającymi w sumie długości określonej w dokumencie ubezpieczenia, niezależnie od stanu zaawansowania robót,

2) Ubezpieczyciel pokrywa jedynie koszty naprawy tych odcinków

Maksymalna długość pojedynczego odcinka : 100 m.

Maksymalna długość odcinków łącznie: 200 m.

Klauzula 107

Zastrzeżenie dotyczące zaplecza budowy i magazynów

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

1. Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w zapleczach budowy i magazynach wskutek ognia, powodzi lub zalania tylko wówczas, jeżeli te zaplecza i magazyny są umieszczone powyżej najwyższego poziomu wody zanotowanego w tym miejscu przez ostatnie 20 lat, a poszczególne jednostki magazynowania znajdują się w odległości od siebie co najmniej 2 m lub są oddzielone ścianami przeciwpożarowymi.

2. Sumę ubezpieczenia przypadającą na jednostkę magazynowania oraz na zaplecza określa się oddzielnie w dokumencie ubezpieczenia

Limit odpowiedzialności na jednostkę składowania: 500 000,00 PLN

Klauzula 109 – Zastrzeżenie dotyczące składowania materiałów budowlanych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że

Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w materiałach budowlanych wskutek powodzi i zalania, jeżeli ilość składowanych na terenie budowy materiałów nie przekracza ich trzydniowego zapotrzebowania, a nadwyżka składowana jest na terenie, na którym w przeciągu 20 ostatnich lat nie wystąpiła powódź

Klauzula 110 - Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających na wypadek opadów, powodzi lub zalania

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

Pod rygorem braku odpowiedzialności, postanawia się, że Ubezpieczający / Ubezpieczeni zobowiązani są uwzględnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek opadów, powodzi lub zalania, które zostały przewidziane w projekcie, decyzjach, opiniach lub warunkach technicznych, w szczególności stosować się zaleceń opisanych w dokumentacji określającej warunki gruntowo-wodne (poza ogólnymi przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i innych przepisów w tym zakresie, które Ubezpieczający/Ubezpieczeni zobowiązani są bezwzględnie dopełnić). Na potrzeby niniejszej Klauzuli, za odpowiednie środki uważa się zabezpieczenia przed naniesieniem osadów, powodzią i zalaniem zastosowane na podstawie analizy zdarzeń w okresie ostatnich 20 lat na terenie budowy, mogących zaistnieć w okresie ubezpieczenia, dokonanej na podstawie danych statystycznych służb meteorologicznych. Jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczeni nie dopełnili ww. obowiązku, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim niewykonanie obowiązku miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieusunięcia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeszkód w swobodnym przepływie wody (np. piasku, drzew) z kanałów odpływowych, niezależnie od tego czy jest w nich woda, czy nie.

Klauzula 111

Zastrzeżenia dotyczące usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

1. Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenia: *Nazwa Wykonawcy* nie odpowiada za:
 - 1) Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi przewyższające koszty wykonania pierwotnego wykopu na obszarze dotkniętym takim obsunięciem,
 - 2) Koszty naprawy dotkniętych erozją zboczy lub innych nachylonych powierzchni, jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony nie wykonał wymaganych pomiarów lub nie wykonał ich w odpowiednim czasie

Klauzula 112 – Szczególne postanowienia dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budowy

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienie:

Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru lub wybuchu tylko wówczas, jeśli Ubezpieczający/ Ubezpieczony przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.

Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wykonał ww. obowiązku, Ubezpieczyciel zwolniona jest z odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim niewykonanie obowiązku miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

Klauzula 117

Szczególne postanowienia dotyczące układania rur wodociągowych, kanalizacyjnych, rurociągów, przewodów i kabli

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

1. Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienia:

1) Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe wskutek zalania lub zamulenia rur, wykopów lub szybów, z zastrzeżeniem, że:

a) Rury zostały zabezpieczone natychmiast po ułożeniu w wykopie, poprzez jego zasypanie w sposób, który uniemożliwi przemieszczenie rur, w przypadku zalania wykopu,

b) Rury zostały zamknięte natychmiast po ułożeniu w celu zapobieżenia przeniknięciu wody, mułu oraz będą zaślepiane przed każdą przerwą w robotach taką jak noc lub dzień wolny od pracy itp. Urządzenia zaślepiające powinny być dostępne w pobliżu końców rur na wypadek awarii,

c) Wykopy, w których znajdują się odcinki rur po zakończeniu prób ciśnieniowych, zostały natychmiast zasypane.

2. Maksymalną długość otwartego wykopu określa się w dokumencie ubezpieczenia

Maksymalna długość pojedynczego otwartego wykopu: 100 m.

Maksymalna długość wszystkich otwartych wykopów: 200 m.

Klauzula 121 - dotyczy robót prowadzonych na lądzie

Zastrzeżenia dotyczące fundamentów na palach i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

1. Niniejszą klauzulą wyłącza się odpowiedzialność *Nazwa Wykonawcy* za koszty poniesione w związku z:

1) naprawą lub wymianą pali lub ścian szczelinowych, szczelnych, oporowych, które:

a) uległy przemieszczeniu lub zostały wykonane poza projektowaną linią fundamentów lub zostały zablokowane podczas ich wykonywania,

b) zostały porzucone lub uległy zniszczeniu podczas wbijania lub wyciągania,

c) zostały zniszczone w wyniku uszkodzenia urządzeń do palowania.

2) naprawą niespójnych lub rozszczelnionych pali oraz naprawę niewłaściwie spasowanych elementów

ścianki szczelinowej, szczelnej i oporowej,

3) przeciekami lub infiltracją wszelkiego rodzaju materiałów,

4) wypełnieniem pustych przestrzeni lub uzupełnieniem utraconego bentonitu,

5) przywróceniem planowanych wymiarów.

2. *Nazwa Wykonawcy* nie odpowiada również za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

w przypadku, gdy pale lub elementy fundamentów nie przeszły prób obciążeniowych lub nie zostały dostosowane do projektowanych parametrów nośności gruntu.

3. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do szkód spowodowanych wskutek działania sił natury

Klauzula Cyber risk/IT

Nazwa Wykonawcy ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.

W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:

1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności,

2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności.

Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.

Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej

1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia.

2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy:

1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.

Klauzula raport geotechniczny / inne ekspertyzy

Ubezpieczający / Ubezpieczeni pod rygorem braku odpowiedzialności zobowiązani są do przestrzegania postanowień i zaleceń sformułowanych w raporcie geotechnicznym lub innych ekspertyzach. Przez inne ekspertyzy rozumie się wszelkie ekspertyzy jakie zostały wykonane dla

danego kontraktu i przekazane Ubezpieczonym (w tym na etapie prowadzenia prac projektowych) w związku z jego realizacją zgodnie z prawem i sztuką budowlaną

Klauzula dotycząca środków odwodnienia i/lub stabilizacji/ zagęszczenia/ wzmocnienia gruntu

Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:

a) koszty:

- uszczelnienia, impregnacji wodoodpornej lub pracy urządzeń w związku z wypływem wód podziemnych i spływowych,
- stabilizacji, wzmocnienia, zagęszczenia gruntu lub zastosowania innych środków zabezpieczających
- odwodnienia,

w wysokości przekraczającej wartość tych kosztów uwzględniona w wartości kontraktu lub w przypadku, gdy konieczność ich poniesienia nie jest związana z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,

b) szkodę powstałą wskutek awarii systemu odwadniania, jeżeli szkoda powstała w związku z brakiem wystarczającej ilości sprawnych urządzeń odwadniających lub wskutek zaprzestania odwadniania w czasie przerw w pracy.

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie, że Ubezpieczający zapłaci składkę za przedłużenie okresu ubezpieczenia z powodu przerwania prac powyżej 60 dni na zasadach jak w klauzuli pokrycia automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r. Zamawiający informuje, że w odniesieniu do zaproponowanych w pytaniu treści klauzul, tj.:

Klauzuli pokrycia automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 005 - Szczególne postanowienia dotyczące harmonogramu budowy i/ lub montażu: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 106 - Gwarancja dotycząca odcinków robót - dotyczy robót prowadzonych na lądzie: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 107 - Zastrzeżenie dotyczące zaplecza budowy i magazynów: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 109 - Zastrzeżenie dotyczące składowania materiałów budowlanych: Zamawiający **nie** akceptuje treści klauzuli ze względu na ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Klauzuli 110 - Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających na wypadek opadów, powodzi lub zalania: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 111 - Zastrzeżenia dotyczące usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej wskutek obsunięcia się ziemi: Zamawiający **nie** akceptuje treści klauzuli ze względu na ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Klauzuli 112 - Szczególne postanowienia dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budowy: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli 117 - Szczególne postanowienia dotyczące układania rur wodociągowych, kanalizacyjnych, rurociągów, przewodów i kabli: Zamawiający **nie** akceptuje treści klauzuli ze względu na ograniczenie zakresu ochrony ubezpieczeniowej. W związku z powyższym Zamawiający nie dokonuje zmian Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym zakresie.

Klauzuli 121 - dotyczy robót prowadzonych na łądzie Zastrzeżenia dotyczące fundamentów na palach i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli Cyber risk/IT: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli - wyłączenie choroby zakaźnej: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli raport geotechniczny / inne ekspertyzy: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Klauzuli dotyczącej środków odwodnienia i/lub stabilizacji/ zagęszczenia/ wzmocnienia gruntu: Zamawiający akceptuje treść klauzuli i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 12:

Sekcja I pkt 1) Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody w mieniu oraz pkt 3) Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody – **wnosimy** o dopisanie po słowie „szkody” słowa „materialne”

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Zamawiający wyraża zgodę na dopisanie po słowie „szkody” słowa „materialne” w pkt 1) oraz 3) sekcji „Sekcja I – ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu” w Rozdziale IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 13:

Błędy wykonawcze – **wnosimy** o potwierdzenie, że ryzyko to będzie objęte ochroną na warunkach kl. 115, 200 oraz kl. ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Zamawiający potwierdza, że ryzyko błędów wykonawczych będzie objęte ochroną na warunkach klauzul 115, 200 oraz klauzuli ubezpieczenia kosztów naprawy części wadliwych.

Pytanie nr 14:

Katastrofa budowlana – **wnosimy** o akceptację poniższej treści oraz potwierdzenie, że chodzi wyłącznie o katastrofę budowlaną z przyczyny objętej ochroną ubezpieczeniową oraz do i w granicach sumy ubezpieczenia dla robót lub limitu odpowiedzialności ustalonego dla danej klauzuli rozszerzającej ochronę o przyczynę katastrofy (jeżeli ma zastosowanie)

katastrofa budowlana w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:

a) niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego (**Budynku** lub **Budowli**) lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w ustawie Prawo budowlane,

b) nie jest **Katastrofą budowlaną**:

(i) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,

(ii) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z **Budynkami**,

(iii) awaria instalacji,

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Zamawiający akceptuje treść definicji i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r. Jednocześnie Zamawiający potwierdza, że chodzi wyłącznie o katastrofę budowlaną z przyczyny objętej ochroną ubezpieczeniową oraz do i w granicach sumy ubezpieczenia dla robót lub limitu odpowiedzialności ustalonego dla danej klauzuli rozszerzającej ochronę o przyczynę katastrofy.

Pytanie nr 15:

Wnosimy o wprowadzenie limitu odpowiedzialności w wysokości 10.000.000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w wyniku działania wody (w tym powódź, opady atmosferyczne, zalanie, cofka, sztorm, kra, lód), obsunięcie, zapadanie się ziemi i konsekwencji tych zdarzeń, dla wszystkich przedmiotów i kosztów w umowie, z zastrzeżeniem postanowień kl. ryzyk mokrych

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Zamawiający wyraża zgodę na zlimitowanie sumy ubezpieczenia do poziomu 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia dla szkód w wyniku działania wody (w tym powódź, opady atmosferyczne, zalanie, cofka, sztorm, kra, lód), obsunięcie, zapadanie się ziemi i konsekwencji tych zdarzeń, dla wszystkich przedmiotów i kosztów w umowie, z zastrzeżeniem postanowień klauzuli ryzyk mokrych. Zamawiający dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 16:

Sekcja I pkt 3) fraza „ jeżeli przynajmniej jedno z tych zdarzeń jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej.” Wnosimy o potwierdzenie, że jeżeli pierwotna przyczyna szkody została w umowie zlimitowana to wypłata odszkodowania następuje do wysokości tego limitu odpowiedzialności

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Zamawiający potwierdza, że jeżeli pierwotna przyczyna szkody została w umowie zlimitowana to wypłata odszkodowania następuje do wysokości tego limitu odpowiedzialności.

Pytanie nr 17:

Kl. 004 – wnosimy o potwierdzenie, że ochrona w ramach tej klauzuli rozpoczyna się od dnia podpisania odbioru końcowego obiektu lub jego części i przejścia ryzyka z Generalnego wykonawcy na Zamawiającego

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Zamawiający potwierdza, że ochrona w ramach klauzuli 004 rozpoczyna się od dnia podpisania odbioru końcowego obiektu lub jego części i przejścia ryzyka z generalnego wykonawcy na Zamawiającego.

Pytanie nr 18:

Kl. 115– wnosimy o ustalenie franszyzy red. dla pktu e) w wysokości 100.000 PLN analogicznie jak dla pktu 1) kl. 200

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Zamawiający wyraża zgodę na ustalenie franszyzy dla klauzuli 115 analogicznej jak dla klauzuli 200 i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 19:

Koszty usunięcia pozostałości po szkodzie – wnosimy o korektę zapisu. W OPZ limit odpowiedzialności w wysokości 10% wartości szkody, nie więcej niż 1 mln zł na jedno i wszystkie zdarzenia wskazano jako franszyzę zamiast limit odpowiedzialności

Odpowiedź na pytanie nr 19:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie akceptuje wniosek i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 20:

Koszty działań podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia – wnosimy o zmianę limitu na 10% wartości szkody lub 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, cokolwiek okaże się niższe i nie więcej niż faktycznie poniesione i udokumentowane koszty

Odpowiedź na pytanie nr 20:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kosztów działań podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia akceptuje wniosek i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 21:

Koszty pokrycia wynagrodzeń należnych ekspertom i rzeczoznawców - wnosimy o dopisanie, że koszty te nie mogą przekraczać średnich cen rynkowych

Odpowiedź na pytanie nr 21:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kosztów pokrycia wynagrodzeń należnych ekspertom i rzeczoznawców akceptuje wniosek i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 22:

Koszty pokrycia wynagrodzeń należnych ekspertom i rzeczoznawców – wnosimy o wykreślenie frazy „bądź wysokości odszkodowania”

Odpowiedź na pytanie nr 22:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do kosztów pokrycia wynagrodzeń należnych ekspertom i rzeczoznawców akceptuje wniosek i dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 23:

Kl. Pokrycia wydatków prewencyjnych – wnosimy o potwierdzenie, że klauzula ma zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych i służy wyłącznie rozdzieleniu na te przedmioty, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

Odpowiedź na pytanie nr 23:

Zamawiający potwierdza, że klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych ma zastosowanie tylko do mienia ubezpieczonego w systemie sum stałych i służy wyłącznie rozdzieleniu na te przedmioty, w których po szkodzie stwierdzono niedoubezpieczenie.

Pytanie nr 24:

Suma ubezpieczenia równa jest wartości kontraktu netto, powiększonej o wartość robót/mienia wykonanych/(ego)przekazanych(ego) przez Zamawiającego – wnosimy o doprecyzowanie o jakie roboty lub mienie wykonane lub przekazane chodzi? Prosimy o podanie pełnej wartości tych robót/mienia i informację czy w wykonanych robotach wystąpiły szkody (jeżeli tak proszę podać datę, przyczynę i wartość szkody)

Odpowiedź na pytanie nr 24:

W ramach Kontraktu Zamawiający nie planuje przekazywać Wykonawcy Robót Budowlanych dodatkowego mienia i realizować robót na rzecz Wykonawcy Robót Budowlanych.

Pytanie nr 25:

Cena kontraktu – o jakie konkretnie roboty dodatkowe chodzi na kwotę maksymalnie 83 594 819,19 zł netto?

Odpowiedź na pytanie nr 25:

Mowa o robotach dodatkowych określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia” (link do dokumentów dotyczących przedmiotowego postępowania został wskazany w Rozdziale IV ust. 9 SWZ niniejszego postępowania).

Pytanie nr 26:

Wnosimy o potwierdzenie, że franszyza 50 tys zł, nie odnosi się do ryzyk/ kosztów/ mienia, dla których franszyzy podano przy danej klauzuli, np. kl. 100, 201, kl. Części wadliwych

Odpowiedź na pytanie nr 26:

Zamawiający potwierdza, że franszyza 50 000,00 zł, nie odnosi się do ryzyk/ kosztów/ mienia, dla których franszyzy podano przy danej klauzuli, np. klauzul 100, 201, klauzuli części wadliwych.

Pytanie nr 27:

Wnosimy o potwierdzenie, że mienie otaczające ubezpieczone jest na warunkach kl.119

Odpowiedź na pytanie nr 27:

Zamawiający potwierdza, że mienie otaczające ubezpieczone jest na warunkach klauzuli 119.

Pytanie nr 28:

Kl. 119 –zgodnie z pkt 8 Informacje dodatkowe nabrzeże Helskie i Oksywskie nie są przedmiotem ubezpieczenia a mienie terminala kontenerowego stanowi własność osoby trzeciej. Proszę o jednoznaczną i wyczerpującą odpowiedź, jakie mienie ma być objęte ochroną w ramach klauzuli 119 i jaki jest jego stan techniczny przed rozpoczęciem robót?

Odpowiedź na pytanie nr 28:

Zamawiający informuje, że w ramach klauzuli 119 ochroną ubezpieczeniową powinny być objęte nabrzeża Helskie II i Oksywskie, jako nabrzeża bezpośrednio sąsiadujące z nabrzeżem Helskim I.

Zgodnie z oceną z przeglądu 5-cio letniego, nabrzeża te znajdują się w stanie zadowalającym, bez ograniczeń do eksploatacji. Badanie nabrzeża Helskiego II przeprowadzone było w roku 2021, badanie nabrzeża Oksywskiego przeprowadzone było w roku 2022. Poniżej badania.

ZBIORCZA OCENA CAŁEGO OBIEKTU				
Zakres kontroli obiektu	Opis stanu technicznego (dobry/zadawalający/zły)	Budowla Spełnia / nie spełnia warunków (bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony środowiska, innych)	Możliwość użytkowania budowli (bez ograniczeń, ograniczona, brak)	Inne ustalenia
NABRZEŻE HELSKIE II Z PRZYSTANIĄ RO-RO B	zadawalający	spełnia warunki	bez ograniczeń	(w zakresie dopuszczalnych obciążeń i założeń projektowych)

Zbiorcza ocena całego obiektu				
Zakres kontroli (wymienić wszystkie elementy objęte kontrolą)*	Opis stanu technicznego (dobry/zadawalający/zły)	Budowla spełnia / nie spełnia warunków: (bezpieczeństwa konstrukcji, ochrony środowiska, innych)	Możliwość użytkowania budowli : (bez ograniczeń, ograniczona, brak)	Inne ustalenia
NABRZEŻE OKSYWSKIE	zadawalający	spełnia warunki	bez ograniczeń	(w zakresie dopuszczalnych obciążeń i założeń projektowych)

W sąsiedztwie placu budowy działalność eksploatacyjną prowadzi operator terminala kontenerowego. Działalność prowadzona jest na nieruchomości dzierżawionej od ZMPG S.A.

Do prowadzenia działalności operator wykorzystuje:

- a) urządzenia przeładunkowe (suwnice oraz dźwigi) – wszystkie urządzenia są ubezpieczone (franszyza wynosi USD 150.000);
- b) pozostały sprzęt, w tym układarki, pojazdy - ubezpieczony jest sprzęt, którego jednostkowa cena nabycia przekracza USD 150.000.

Operator terminala kontenerowego ma łącznie 6 suwnic nabrzeżowych, 2 dźwigi mobilne, ponad 20 suwnic placowych i pozostały sprzęt jezdny. Sprzęt i urządzenia nie będą użytkowane w obszarze planowanej Inwestycji, co wynika z wyłączenia z eksploatacji przebudowywanych odcinków nabrzeża Helskiego I.

Zamawiający nie identyfikuje ryzyk z mieniem operatora prowadzącego działalność eksploatacyjną w sąsiedztwie placu budowy. W związku z powyższym mienie to nie będzie przedmiotem ubezpieczenia w ramach klauzuli 119.

Zamawiający informuje, że dokonał stosownej zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 29:

Wnosimy o podanie (odrębnie) długości nabrzeża Helskiego I i Oksywskiego podlegającego pracom kontraktowym

Odpowiedź na pytanie nr 29:

Nabrzeże Helskie I – ok. 800 m
Nabrzeże Oksywskie – ok. 68 m

Pytanie nr 30:

Wzór umowy par 6 ust 7 – wnosimy o dopisanie na końcu zdania ”pod warunkiem posiadania na koncie wystarczającej ilości śr. finansowych”

Odpowiedź na pytanie nr 30:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do § 6 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia akceptuje wniosek i dokonał stosownej zmiany wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 31:

Wzór umowy par 6 ust 10 – składka pro rata – wnosimy o dopisanie, że jeżeli szkodowość (odszkodowania i rezerwy do składki zarobionej przypadającej na badany okres) będzie równa lub wyższa niż 50% składka dodatkowa będzie ustalona indywidualnie, jednak nie będzie wyższa niż dwukrotność składki liczonej pro rata.

Odpowiedź na pytanie nr 31:

Zamawiający informuje, że w odniesieniu do § 6 ust. 10 wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia akceptuje wniosek i dokonał stosownej zmiany wzoru umowy stanowiącego załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Patrz Zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia 01.06.2023 r.

Pytanie nr 32:

Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający przekaże Ubezpieczycielowi kopię umowy kontraktowej wraz z harmonogramem rzeczowo – finansowym prac po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą.

Odpowiedź na pytanie nr 32:

Zamawiający potwierdza możliwość przekazania kopii umowy kontraktowej wraz z harmonogramem rzeczowo-finansowym prac po podpisaniu umowy z Generalnym Wykonawcą Robót Budowlanych, Ubezpieczycielowi, z którym zostanie zawarta umowa w wyniku przeprowadzenia niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia.

Pytanie nr 33:

Wnosimy o szczegółowy opis zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy oraz wszystkich miejsc poza tym terenem pod względem p. pożarowym i p. kradzieżowym . Informacja ta jest niezbędna Wykonawcy do oceny ryzyka.

Odpowiedź na pytanie nr 33:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Sposób zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza jest po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zna szczegółowego sposobu zabezpieczenia terenu i zaplecza budowy oraz wszystkich miejsc poza tym terenem pod względem ppoż. i przeciwkradzieżowym.

Pytanie nr 34:

Wnosimy o potwierdzenie, że teren, na którym składowane jest ubezpieczone mienie będzie ogrodzony siatką drucianą, parkanem, płotem lub ogrodzeniem tymczasowym, którego elementy są trwale ze sobą złączone oraz oświetlony (oświetleniem własnym) po zmierzchu lub który jest pod stałym dozorem pełnionym przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia posiadających pisemny zakres obowiązków wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru

Odpowiedź na pytanie nr 34:

Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.

Sposób zabezpieczenia terenu budowy i zaplecza jest po stronie Wykonawcy Robót Budowlanych. Na dzień dzisiejszy Zamawiający nie zna odpowiedzi na to pytanie.

Pytanie nr 35:

Wnosimy o potwierdzenie, że zastosowanie mają ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU Wykonawcy i klauzulach dodatkowych chyba, że dane ryzyko, mienie lub koszty zostało wprost włączone do ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zapisów OPZ

Odpowiedź na pytanie nr 35:

Zamawiający potwierdza, że zastosowanie mają ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności wskazane w OWU Wykonawcy i klauzulach dodatkowych chyba, że dane ryzyko, mienie lub koszty zostało wprost włączone do ochrony ubezpieczeniowej na podstawie zapisów Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Odpowiedzi na pytania w postępowaniu o udzielenie Zamówienia są dla Wykonawców wiążące i stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Podpisał:

Przewodniczący Komisji Przetargowej
Mikołaj Grabowski