

do wiadomości Wykonawców

ZMIANY SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na usługę pn. „Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych (sekcja I CAR/EAR) dla zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa Nabrzeża Helskiego w Porcie Gdynia”

Numer sprawy: ZU/227/SWZ-19/MF/2023

Zamawiający – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A., działając na podstawie z § 8 ust. 6 pkt 3) Regulaminu udzielania zamówień na roboty budowlane, dostawy i usługi w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia S.A., dokonuje zmian treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu w następującym zakresie:

I. Zmienia się treść Rozdziału IV ust. 2 Specyfikacji Warunków Zamówienia o dotychczasowej treści:

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia:

Przedmiot ubezpieczenia	Realizacja robót budowlano–montażowych w związku z realizacją Kontraktu. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje Inwestycję realizowaną przez Ubezpieczającego, to jest: 1) wszystkie usługi i roboty budowlane, w tym stałe, tymczasowe, prowizoryczne, 2) pomocnicze i zanikające, wykonywane w ramach umowy, 3) materiały, elementy, instalacje, urządzenia, dostawy wraz z kosztami robocizny, mienie otaczające / istniejące. Poza ubezpieczeniem pozostają roboty czerpalne.
Zamawiający – (Ubezpieczający)	Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9
Ubezpieczeni	1) Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 2) Wykonawca/y Robót Budowlanych
Miejsce ubezpieczenia	Lokalizacja: Port Gdynia, nabrzeże Helskie I oraz każde miejsce, w którym wykonywane są prace związane z realizacją Kontraktu, jak również każde miejsce, w którym jest przechowywane/składowane mienie służące do realizacji Kontraktu (np. place składowe, bazy sprzętowe, magazyny, w tym również magazyny tymczasowe).

Postanowienia obligatoryjne	
Zakres ubezpieczenia	Wykonawca (Ubezpieczyciel) w przedłożonej ofercie nie może stosować innych warunków ubezpieczenia niż określone i dopuszczone w SWZ. W zakresie nieuregulowanym w SWZ w przedłożonej ofercie Wykonawca (Ubezpieczyciel) powinien stosować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosowane przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) w ubezpieczeniu, które jest przedmiotem Postępowania, tym niemniej Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie może wprowadzać dodatkowych zmian ponad te, które zawarte są w jego aktualnie obowiązujących OWU.
Sekcja I - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu	Warunki ubezpieczenia oraz przywołane poniżej numery klauzul dodatkowych oparte są na standardach monachijskich.
	<p>1) Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody w mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym, losowym i niepewnym, które wystąpiły nieprzewidzianie i niezależnie od woli Zamawiającego. Ubezpieczenie jest zawarte na bazie wszystkich ryzyk (all risk), co oznacza, że objęte są nim wszelkie szkody, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonej na mocy postanowień umowy ubezpieczenia.</p> <p>2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności następujące rodzaje ryzyk:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, b) kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm (dewastacja), c) zalanie, d) pożar, e) dym i sadza, f) wybuch (eksplozja), g) wystąpienia zdarzeń atmosferycznych lub katastrof naturalnych, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> – uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, i zapadanie ziemi, śnieg, – szadź, grad, deszcz nawałny, – uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego lub huku ponaddzwiękowego, – katastrofa budowlana, – akcja ratownicza, – inne przyczyny objęte ochroną na bazie klauzul dodatkowych wymienionych w lit. f). <p>3) Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody powstałe bezpośrednio na skutek zdarzenia mieszczącego się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przy czym jeżeli szkoda powstanie na skutek splotu kilku zdarzeń, Wykonawca (Ubezpieczyciel) wypłaci odszkodowanie, jeżeli przynajmniej jedno z tych zdarzeń jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Nie dopuszcza się wprowadzania przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) zapisów uzależniających jego odpowiedzialność za jedno zdarzenie od ubezpieczenia innych zdarzeń. Nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j.).</p>

	<p>4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzule: (jeżeli nie wskazano inaczej, zakres ubezpieczenia pokrywany jest do wysokości sumy ubezpieczenia)</p> <p>a) klauzula 003 - konserwacja prosta; pokrycie szkód w czasie dodatkowego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 12 miesięcy ponad klauzulę 004, okres konserwacji prostej rozpoczyna się z dniem zakończenia okresu konserwacji rozszerzonej; Okres konserwacji: 12 miesięcy Franszyza redukcyjna: 50 000 PLN</p> <p>b) klauzula 004 - konserwacja rozszerzona; pokrycie szkód w czasie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 24 miesiące, przy czym okres konserwacji rozszerzonej rozpoczyna się z chwilą przejęcia instalacji do eksploatacji; Okres konserwacji: 12 miesięcy</p> <p>c) klauzula 013 - składowanie mienia poza placem budowy/terenem wykonywania prac, o ile na potrzeby realizacji Kontraktu mienie będzie składowane poza placem budowy/terenem wykonywania prac – limit odpowiedzialności w wysokości minimum 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;</p> <p>d) klauzula 100 - pokrycie dla szkód powstałych podczas przeprowadzania prób lub testów, w tym m.in. rozruchów, ruchów regulacyjnych i ruchów próbnych; okres ochrony 4 tygodnie; Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000 PLN</p> <p>e) klauzule 115/200 - pokrycie ryzyka wadliwego projektu, wadliwego materiału lub wad wykonawczych producenta; Franszyza redukcyjna: 50 000 PLN</p> <p>f) klauzula nr 116 – ochrona dla mienia przekazanego Zamawiającemu; Franszyza redukcyjna: 50 000 PLN</p> <p>g) klauzula nr 116/1 – ochrona dla mienia przekazanego Zamawiającemu od ryzyk nazwanych – limit 5.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p> <p>h) klauzula 119 - pokrycie szkód w mieniu otaczającym – limit odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,- PLN; Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p> <p>i) Klauzula 200 – pokrycie ryzyka producenta, dotyczy mienia fabrycznie nowego Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p> <p>j) klauzula 201 - pokrycie okresu gwarancji; okres gwarancji: 12 miesięcy od przejęcia do eksploatacji, z limitem 2.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN</p> <p>k) klauzula 230 - pokrycie automatycznego wzrostu wartości robót kontraktowych w okresie ubezpieczenia przy niezmienionym zakresie prac pod warunkiem, że wzrost ten nie przekroczy 20% pierwotnie ustalonej sumy ubezpieczenia;</p> <p>l) klauzula części wadliwych - pokrycie kosztów wymiany lub naprawienia części wadliwie zaprojektowanych, wadliwie wykonanych lub z wadliwego materiału w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania - limit minimum 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;</p>
--	--

	<p>Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN</p>
	<p>m) pokrycie automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia maksymalnie o 60 dni w stosunku do pierwotnie ustalonego terminu zakończenia okresu ubezpieczenia bez naliczania dodatkowej składki; w przypadku przedłużenia się robót budowlanych ponad pierwotnie przewidziany okres, jeżeli wymagane przedłużenie przekroczy okres 60 dni, Zamawiający poinformuje Wykonawcę (Ubezpieczyciela) na piśmie o okresie przedłużenia robót oraz zapłaci dodatkową składkę obliczoną <i>pro rata</i>, pomijając okres pierwszych 60 dni przedłużenia. Dodatkowa składka z tego tytułu zostanie rozliczona w systemie <i>pro rata temporis</i> według stawki ustalonej na początku okresu ubezpieczenia;</p>
	<p>n) pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, innych kosztów i wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, utylizacją, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia. Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie więcej niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia</p>
	<p>o) Koszty działań podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia wystąpieniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów zostaną pokryte przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) chociażby działania te okazały się nieskuteczne. Limit odpowiedzialności na w/w koszty wynosi: 10% wartości szkody lub 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, cokolwiek okaże się wyższe.</p>
	<p>p) pokrycie wynagrodzeń należnych ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom i konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za które Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy umowy ubezpieczenia; Wykonawca (Ubezpieczyciel) w ramach wskazanego limitu pokrywa również koszty rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu, rozmiaru szkody bądź wysokości odszkodowania; limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000,- PLN;</p>
	<p>q) pokrycie kosztów odtworzenia planów, rysunków lub innych dokumentów kontraktowych, zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia; limit odpowiedzialności wynosi: 250.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Franszyza redukcyjna: 1 000 PLN</p>
	<p>r) klauzula stand still - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w okresie całkowitego lub częściowego wstrzymania robót budowlano-montażowych z przyczyn takich jak: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, szkoda spowodowana śniegiem, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie ziemi, szkody zalaniowe, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddzwiękowy, w okresie 60 dni od momentu każdorazowego przerwania robót, przy czym wszelkie przerwy w pracach wynikające z umowy lub harmonogramu objęte są ochroną bez ograniczeń. Okres ten nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, co oznacza, że okres ubezpieczenia ulega automatycznemu przedłużeniu o czas całkowitego lub częściowego wstrzymania robót, a jednocześnie nie powoduje zmniejszenia limitu dni określonego w klauzuli</p>

	<p>automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia; limit odpowiedzialności 15.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia; Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p>
	s) klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000,- PLN;
	t) klauzula ratalna;
	u) klauzula reprezentantów;
	v) klauzula terminu wykonania zobowiązań;
	w) klauzula zaliczki;
	x) klauzula 72 godzin;
	y) klauzula ryzyk mokrych
Postanowienia fakultatywne	
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku działania sił przyrody z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 50 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku działania wody z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 200 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 100 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 004 z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 116/1 oraz klauzuli wstrzymania prac z poziomu 100 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 201 z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Wprowadzenie dla klauzuli stand still limitu na wszystkie przerwy w wymiarze 6 miesięcy
	Wprowadzenie modyfikacji rozliczania klauzuli 230 poprzez rezygnację z naliczania dodatkowej składki w przypadku nieprzekroczenia 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia oraz naliczanie składki dodatkowej powyżej 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia

nadając wskazanemu postanowieniu następujące brzmienie:

2. Szczegółowy zakres przedmiotu Zamówienia:

Przedmiot ubezpieczenia	<p>Realizacja robót budowlano–montażowych w związku z realizacją Kontraktu. Przedmiot ubezpieczenia obejmuje Inwestycję realizowaną przez Ubezpieczającego, to jest:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) wszystkie usługi i roboty budowlane, w tym stałe, tymczasowe, prowizoryczne, 2) pomocnicze i zanikające, wykonywane w ramach umowy, 3) materiały, elementy, instalacje, urządzenia, dostawy wraz z kosztami robocizny, mienie otaczające / istniejące. <p>Poza ubezpieczeniem pozostają roboty czerpalne.</p>
Zamawiający – (Ubezpieczający)	<p>Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9</p>
Ubezpieczeni	<ol style="list-style-type: none"> 1) Zamawiający: Zarząd Morskiego Portu Gdynia Spółka Akcyjna Adres: 81-337 Gdynia, ul. Rotterdamska 9 2) Wykonawca/y Robót Budowlanych

Miejsce ubezpieczenia	Lokalizacja: Port Gdynia, nabrzeże Helskie I oraz każde miejsce, w którym wykonywane są prace związane z realizacją Kontraktu, jak również każde miejsce, w którym jest przechowywane/składowane mienie służące do realizacji Kontraktu (np. place składowe, bazy sprzętowe, magazyny, w tym również magazyny tymczasowe).
Postanowienia obligatoryjne	
Zakres ubezpieczenia	Wykonawca (Ubezpieczyciel) w przedłożonej ofercie nie może stosować innych warunków ubezpieczenia niż określone i dopuszczone w SWZ. W zakresie nieuregulowanym w SWZ w przedłożonej ofercie Wykonawca (Ubezpieczyciel) powinien stosować Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) stosowane przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) w ubezpieczeniu, które jest przedmiotem Postępowania, tym niemniej Wykonawca (Ubezpieczyciel) nie może wprowadzać dodatkowych zmian ponad te, które zawarte są w jego aktualnie obowiązujących OWU.
Sekcja I - ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowy i montażu	Warunki ubezpieczenia określone są w OWU Wykonawcy, zatwierdzonych przez zarząd Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień niniejszej SWZ.
	<p>1) Zakres ubezpieczenia obejmuje wszelkie szkody materialne w mieniu stanowiącym przedmiot ubezpieczenia, polegające na utracie, uszkodzeniu lub zniszczeniu przedmiotu ubezpieczenia wskutek zdarzeń o charakterze nagłym, losowym i niepewnym, które wystąpiły nieprzewidzianie i niezależnie od woli Zamawiającego. Ubezpieczenie jest zawarte na bazie wszystkich ryzyk (all risk), co oznacza, że objęte są nim wszelkie szkody, z wyjątkiem wyraźnie wyłączonych na mocy postanowień umowy ubezpieczenia.</p> <p>2) Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje w szczególności następujące rodzaje ryzyk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) błędy wykonawcze powstałe podczas prowadzenia prac budowlano-montażowych, b) kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm (dewastacja), c) zalanie, d) pożar, e) dym i sadza, f) wybuch (eksplozja), g) wystąpienia zdarzeń atmosferycznych lub katastrof naturalnych, takich jak: <ul style="list-style-type: none"> – uderzenie pioruna, trzęsienie ziemi, powódź, huragan, i zapadanie ziemi, śnieg, – szadź, grad, deszcz nawalny, – uderzenia pojazdu, upadku statku powietrznego lub huku ponaddźwiękowego, – katastrofa budowlana, – akcja ratownicza, – inne przyczyny objęte ochroną na bazie klauzul dodatkowych wymienionych w lit. f). <p>katastrofa budowlana w rozumieniu ustawy Prawo budowlane:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego (Budynku lub Budowli) lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań, elementów urządzeń formujących, ścianek szczelnych i obudowy wykopów, o którym zostały powiadomione podmioty określone w ustawie Prawo budowlane,

	<p>b) nie jest Katastrofą budowlaną:</p> <p>(i) uszkodzenie elementu wbudowanego w obiekt budowlany, nadającego się do naprawy lub wymiany,</p> <p>(ii) uszkodzenie lub zniszczenie urządzeń budowlanych związanych z Budynkami,</p> <p>(iii) awaria instalacji,</p>
	<p>3) Ochroną ubezpieczeniową objęte są wszystkie szkody materialne powstałe bezpośrednio na skutek zdarzenia mieszczącego się w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, przy czym jeżeli szkoda powstanie na skutek splotu kilku zdarzeń, Wykonawca (Ubezpieczyciel) wypłaci odszkodowanie, jeżeli przynajmniej jedno z tych zdarzeń jest objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Nie dopuszcza się wprowadzania przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) zapisów uzależniających jego odpowiedzialność za jedno zdarzenie od ubezpieczenia innych zdarzeń.</p> <p>Nie dopuszcza się ograniczenia odpowiedzialności za szkody wyrządzone wskutek powodzi w mieniu znajdującym się na obszarach bezpośredniego zagrożenia powodzią w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2022.2625 t.j.).</p>
	<p>4) Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o klauzule: (jeżeli nie wskazano inaczej, zakres ubezpieczenia pokrywany jest do wysokości sumy ubezpieczenia)</p> <p>a) klauzula 003 - konserwacja prosta; pokrycie szkód w czasie dodatkowego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 12 miesięcy ponad klauzulę 004, okres konserwacji prostej rozpoczyna się z dniem zakończenia okresu konserwacji rozszerzonej; Okres konserwacji: 12 miesięcy Franszyza redukcyjna: 50 000 PLN</p>
	<p>b) klauzula 004 - konserwacja rozszerzona; pokrycie szkód w czasie przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej o 24 miesiące, przy czym okres konserwacji rozszerzonej rozpoczyna się z chwilą przejęcia instalacji do eksploatacji; Okres konserwacji: 12 miesięcy</p>
	<p>c) Klauzula 005 Szczególne postanowienia dotyczące harmonogramu budowy i/ lub montażu Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że: Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody spowodowane lub powiększone przez niedotrzymanie terminów określonych w harmonogramie budowy i/lub montażu przekraczające liczbę tygodni wskazaną w dokumencie ubezpieczenia, chyba że Ubezpieczyciel wyraził na piśmie zgodę na takie odchylenia przed wydarzeniem się szkody Maksymalne odchylenie od harmonogramu - 4 tygodni</p>
	<p>d) klauzula 013 - składowanie mienia poza placem budowy/terenem wykonywania prac, o ile na potrzeby realizacji Kontraktu mienie będzie składowane poza placem budowy/terenem wykonywania prac – limit odpowiedzialności w wysokości minimum 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;</p>
	<p>e) klauzula 100 - pokrycie dla szkód powstałych podczas przeprowadzania prób lub testów, w tym m.in. rozruchów, ruchów regulacyjnych i ruchów próbnych; okres ochrony 4 tygodnie; Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 50 000 PLN</p>
	<p>f) Klauzula 106</p>

	<p>Gwarancja dotycząca odcinków robót- dotyczy robót prowadzonych na lądzie Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że</p> <p>1. Niniejszą Klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie:</p> <p>1) Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w nasypach, wykopach, wyrobiskach, rowach i kanałach, jeżeli wykonywane są one odcinkami nie przekraczającymi w sumie długości określonej w dokumencie ubezpieczenia, niezależnie od stanu zaawansowania robót,</p> <p>2) Ubezpieczyciel pokrywa jedynie koszty naprawy tych odcinków Maksymalna długość pojedynczego odcinka: 100 m. Maksymalna długość odcinków łącznie: 200 m.</p>
	<p>g) Klauzula 107 Zastrzeżenie dotyczące zaplecza budowy i magazynów Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:</p> <p>1. Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące zastrzeżenie: Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w zapleczach budowy i magazynach wskutek ognia, powodzi lub zalania tylko wówczas, jeżeli te zaplecza i magazyny są umieszczone powyżej najwyższego poziomu wody zanotowanego w tym miejscu przez ostatnie 20 lat, a poszczególne jednostki magazynowania znajdują się w odległości od siebie co najmniej 2 m lub są oddzielone ścianami przeciwpożarowymi.</p> <p>2. Sumę ubezpieczenia przypadającą na jednostkę magazynowania oraz na zaplecza określa się oddzielnie w dokumencie ubezpieczenia Limit odpowiedzialności na jednostkę składowania: 500 000,00 PLN</p>
	<p>h) Klauzula 110 - Zastrzeżenia dotyczące środków zabezpieczających na wypadek opadów, powodzi lub zalania Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:</p> <p>Pod rygorem braku odpowiedzialności, postanawia się, że Ubezpieczający / Ubezpieczeni zobowiązani są uwzględnić odpowiednie środki zabezpieczające na wypadek opadów, powodzi lub zalania, które zostały przewidziane w projekcie, decyzjach, opiniach lub warunkach technicznych, w szczególności stosować się zaleceń opisanych w dokumentacji określającej warunki gruntowo-wodne (poza ogólnymi przepisami wynikającymi z Prawa Budowlanego i innych przepisów w tym zakresie, które Ubezpieczający/Ubezpieczeni zobowiązani są bezwzględnie dopełnić).</p> <p>Na potrzeby niniejszej Klauzuli, za odpowiednie środki uważa się zabezpieczenia przed naniesieniem osadów, powodzią i zalaniem zastosowane na podstawie analizy zdarzeń w okresie ostatnich 20 lat na terenie budowy, mogących zaistnieć w okresie ubezpieczenia, dokonanej na podstawie danych statystycznych służb meteorologicznych.</p> <p>Jeżeli Ubezpieczający / Ubezpieczeni nie dopełnili ww. obowiązku, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim niewykonanie obowiązku miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody. Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody powstałe wskutek nieusunięcia przez Ubezpieczającego/ Ubezpieczonego przeszkód w swobodnym przepływie</p>

	<p>wody (np. piasku, drzew) z kanałów odpływowych, niezależnie od tego czy jest w nich woda, czy nie.</p>
	<p>i) Klauzula 112 – Szczególne postanowienia dotyczące urządzeń przeciwpożarowych i bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie budowy</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:</p> <p>Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienie:</p> <p>Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe bezpośrednio lub pośrednio wskutek pożaru lub wybuchu tylko wówczas, jeśli Ubezpieczający/ Ubezpieczony przestrzega obowiązujących przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz BHP.</p> <p>Jeżeli Ubezpieczający/ Ubezpieczony nie wykonał ww. obowiązku, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialności za szkody w zakresie w jakim niewykonanie obowiązku miało wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.</p>
	<p>j) klauzule 115/200 - pokrycie ryzyka wadliwego projektu, wadliwego materiału lub wad wykonawczych producenta;</p> <p>Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p>
	<p>k) klauzula nr 116 – ochrona dla mienia przekazanego Zamawiającemu;</p> <p>Franszyza redukcyjna: 50 000 PLN</p>
	<p>l) klauzula nr 116/1 – ochrona dla mienia przekazanego Zamawiającemu od ryzyk nazwanych – limit 5.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia;</p> <p>Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p> <p>Treść klauzuli:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych w OWU, strony uzgodniły, że zakres ochrony rozszerza się o szkody w częściach ubezpieczonych robót kontraktowych odebranych lub oddanych do eksploatacji, jeżeli takie szkody powstały wskutek:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pożaru, b. wybuchu, c. uderzenia pioruna, d. gradu, e. trzęsienia ziemi, f. lawiny, g. śniegu, h. uderzenia pojazdu, i. dymu, j. huku ponaddzwiękowego, k. upadku statku powietrznego, l. huraganu, m. deszczu nawalnego, n. powodzi, o. zapadania lub osuwania się ziemi, <p>zgodnie z definicjami ryzyk podanych w niniejszej klauzuli.</p> <p>Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie. • Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną

ich dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.

- Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego.
- Wybuchy i implozje wywołane przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz wybuchy w silnikach spalinowych związane z ich naturalnym działaniem lub spowodowane normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów nie są uważane za zdarzenie losowe.
- Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia.
- Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu.
- Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4 i który powinien być potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego.
- Za powódź uważa się zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, jak: nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych.
- Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiegokolwiek działalności człowieka (np. szkody górnicze lub budowlane).
- Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka.
- Za uderzenie pioruna uważa się wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio przez przedmiot ubezpieczenia.
- Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych.
- Trzęsienie ziemi uważa się gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu.
- Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich.
- Za szkodę spowodowaną dymem uważa się każde bezpośrednie zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń

	<p>paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonych lub osoby, za które ponoszą odpowiedzialność bądź członków rodziny Ubezpieczającego/Ubezpieczonych oraz szkód w samych pojazdach. • Za szkodę spowodowaną hukiem ponaddzwiękowym uważa się zniszczenie albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane działaniem fali ciśnieniowej wywołanej przez ponaddzwiękowy huk samolotu. • Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: <ol style="list-style-type: none"> 1) bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, 2) zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. <p>Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000 000,00 PLN</p>
	<p>m) klauzula 119 - pokrycie szkód w mieniu otaczającym – limit odpowiedzialności w wysokości 5.000.000,- PLN; Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p>
	<p>n) Klauzula 121 - dotyczy robót prowadzonych na łądzie Zastrzeżenia dotyczące fundamentów na palach i ścian szczelinowych, szczelnych i oporowych Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Niniejszą klauzulą wyłącza się odpowiedzialność Ubezpieczyciela za koszty poniesione w związku z: <ol style="list-style-type: none"> 1) naprawą lub wymianą pali lub ścian szczelinowych, szczelnych, oporowych, które: <ol style="list-style-type: none"> a) uległy przemieszczeniu lub zostały wykonane poza projektowaną linią fundamentów lub zostały zablokowane podczas ich wykonywania, b) zostały porzucone lub uległy zniszczeniu podczas wbijania lub wyciągania, c) zostały zniszczone w wyniku uszkodzenia urządzeń do palowania. 2) naprawą niespójnych lub rozszczelnionych pali oraz naprawą niewłaściwie spasowanych elementów ścianki szczelinowej, szczelnej i oporowej, 3) przeciekami lub infiltracją wszelkiego rodzaju materiałów, 4) wypełnieniem pustych przestrzeni lub uzupełnieniem utraconego bentonitu, 5) przywróceniem planowanych wymiarów. 2. Ubezpieczyciel nie odpowiada również za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w przypadku, gdy pale lub elementy fundamentów nie przeszły prób obciążeniowych lub nie zostały dostosowane do projektowanych parametrów nośności gruntu. 3. Niniejsza klauzula nie ma zastosowania do szkód spowodowanych wskutek działania sił natury
	<p>o) Klauzula 200 – pokrycie ryzyka producenta, dotyczy mienia fabrycznie nowego</p>

	<p>Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN</p>
<p>p) klauzula 201 - pokrycie okresu gwarancji; okres gwarancji: 12 miesięcy od przejścia do eksploatacji, z limitem 2.000.000,-PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN</p>	<p>q) klauzula 230 - pokrycie automatycznego wzrostu wartości robót kontraktowych w okresie ubezpieczenia przy niezmienionym zakresie prac pod warunkiem, że wzrost ten nie przekroczy 20% pierwotnie ustalonej sumy ubezpieczenia; Treść klauzuli: Niniejszą klauzulą wprowadza się następujące postanowienia: 1. Jeżeli w okresie ubezpieczenia określonym w dokumencie ubezpieczenia wzrośnie całkowita wartość obiektu budowlanego/montażowego ubezpieczonego na podstawie niniejszych OWU przy niezmienionym zakresie prac, suma ubezpieczenia automatycznie zwiększy się, jednak nie więcej niż do 120% sumy ubezpieczenia podanej we wniosku o ubezpieczenie. 2. Po dokonaniu końcowego odbioru obiektu budowlanego/montażowego zostanie naliczona składka dodatkowa z tytułu zwiększenia sumy ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1., liczona od nadwyżki przy zastosowaniu stawki ustalonej przy zawarciu umowy ubezpieczenia.</p>
<p>r) klauzula części wadliwych - pokrycie kosztów wymiany lub naprawienia części wadliwie zaprojektowanych, wadliwie wykonanych lub z wadliwego materiału w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania - limit minimum 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Franszyza redukcyjna: 10% wartości szkody, nie mniej niż 100 000 PLN Treść klauzuli: Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą warunków, wyłączeń i postanowień zawartych w umowie ubezpieczenia uzgodniono, że: 1. Rozszerza się zakres ochrony ubezpieczeniowej o koszty naprawy, wymiany części wadliwie zaprojektowanych, wadliwie wykonanych lub z wadliwego materiału w przypadku wystąpienia szkody w ubezpieczonym mieniu wskutek wadliwego materiału, projektu lub wykonania, o ile takie koszty są poniesione w związku ze szkodą w ubezpieczonym mieniu objętą ochroną w ramach Klauzul 115 i 200. 2. Ubezpieczyciel pokryje koszty, o których mowa w ust. 1, wówczas gdy szkoda powstanie podczas wykonywania robót budowlano-montażowych. 3. Ubezpieczyciel nie pokrywa jakichkolwiek kosztów poniesionych w związku z poprawieniem, ulepszeniem bądź zmianą wadliwego materiału, wykonania i/lub projektu. 4. W przypadku wypłaty należnego odszkodowania za koszty objęte zakresem ochrony ubezpieczeniowej na warunkach niniejszej Klauzuli, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń regresowych do każdej osoby odpowiedzialnej za szkodę, z wyjątkiem Ubezpieczającego. 5. Na potrzeby umowy ubezpieczenia, a nie tylko niniejszej klauzuli, ubezpieczone prace kontraktowe, lub jakakolwiek ich część, nie będą uważane za uszkodzone, utracone lub zniszczone tylko z racji istnienia jakiegokolwiek błędu w projekcie, planach, specyfikacjach, materiałach lub wykonawstwie.</p>	

	<p style="text-align: center;">Klauzula ma zastosowanie wyłącznie do mienia nowego fabrycznie.</p> <p>s) pokrycie automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia Treść klauzuli: Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że: W przypadku wydłużenia okresu realizacji robót objętych ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia i przekroczenia czasu podanego w umowie ubezpieczenia jako okres realizacji robót, Ubezpieczający poinformuje Ubezpieczyciela o ww. fakcie przed upływem ochrony ubezpieczeniowej z podaniem przyczyny przedłużenia. Ubezpieczyciel potwierdzi pisemnie bezskładkowe przedłużenie okresu ubezpieczenia maksymalnie na kolejne 60 dni. Dalsze przedłużenie możliwe jest wyłącznie na wniosek Ubezpieczającego złożony przed upływem okresu ubezpieczenia i za zgodą Ubezpieczyciela. Ubezpieczający zapłaci dodatkową składkę obliczoną pro rata, pomijając okres pierwszych 60 dni przedłużenia. Dodatkowa składka z tego tytułu zostanie rozliczona w systemie pro rata temporis według stawki ustalonej na początku okresu ubezpieczenia z zastrzeżeniem, że jeżeli szkodowość (odszkodowania i rezerwy do składki zarobionej przypadającej na badany okres) będzie równa lub wyższa niż 50% składka dodatkowa będzie ustalona indywidualnie jednak nie będzie wyższa niż dwukrotność składki liczonej pro rata. Postanowienia niniejszej klauzuli nie dotyczą okresu prób gorących</p> <p>t) pokrycie kosztów usunięcia pozostałości po szkodzie powstałej w następstwie zdarzenia objętego ubezpieczeniem, innych kosztów i wydatków poniesionych przez Ubezpieczonego w związku ze złomowaniem, utylizacją, usunięciem rumowiska lub usunięciem ubezpieczonego mienia, rozmontowaniem, rozłożeniem lub rozebraniem ubezpieczonego mienia. Limit odpowiedzialności: 10% wartości szkody, nie więcej niż 1 000 000 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia</p> <p>u) Koszty działań podjętych w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia, zapobieżenia wystąpieniu szkody lub zmniejszenia jej rozmiarów zostaną pokryte przez Wykonawcę (Ubezpieczyciela) chociażby działania te okazały się nieskuteczne. Limit odpowiedzialności na w/w koszty wynosi: 10% wartości szkody lub 1.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia, cokolwiek okaże się niższe i nie więcej niż faktycznie poniesione i udokumentowane koszty.</p> <p>v) pokrycie wynagrodzeń należnych ekspertom zewnętrznym: architektom, inspektorom, inżynierom i konsultantom, a także pozostałe koszty ekspertów, które Ubezpieczony zobowiązany jest zapłacić, a których zatrudnienie jest konieczne w celu odtworzenia mienia dotkniętego szkodą, za które Wykonawca (Ubezpieczyciel) zobowiązał się wypłacić odszkodowanie na mocy umowy ubezpieczenia; Wykonawca (Ubezpieczyciel) w ramach wskazanego limitu pokrywa również koszty rzeczoznawców związane z ustaleniem przyczyny, zakresu, rozmiaru szkody; limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000,- PLN; koszty te nie mogą przekraczać średnich cen rynkowych.</p> <p>w) pokrycie kosztów odtworzenia planów, rysunków lub innych dokumentów kontraktowych, zniszczonych w wyniku zaistnienia ubezpieczonego zdarzenia w trakcie okresu ubezpieczenia; limit odpowiedzialności wynosi: 250.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia; Franszyza redukcyjna: 1 000 PLN</p>
--	---

x) klauzula stand still - rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o szkody powstałe w okresie całkowitego lub częściowego wstrzymania robót budowlano-montażowych z przyczyn takich jak: pożar, uderzenia pioruna, wybuch, upadek statku powietrznego, huragan, deszcz nawalny, powódź, lawina, szkoda spowodowana śniegiem, grad, trzęsienie ziemi, zapadanie ziemi, szkody zalaniowe, dym, uderzenie pojazdu, huk ponaddźwiękowy, w okresie 60 dni od momentu każdorazowego przerwania robót, przy czym wszelkie przerwy w pracach wynikające z umowy lub harmonogramu objęte są ochroną bez ograniczeń. Okres ten nie wlicza się do okresu ubezpieczenia, co oznacza, że okres ubezpieczenia ulega automatycznemu przedłużeniu o czas całkowitego lub częściowego wstrzymania robót, a jednocześnie nie powoduje zmniejszenia limitu dni określonego w klauzuli automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia; Ubezpieczający zapłaci składkę za przedłużenie okresu ubezpieczenia z powodu przerwania prac powyżej 60 dni na zasadach jak w klauzuli pokrycie automatycznego przedłużenia okresu ubezpieczenia; limit odpowiedzialności 15.000.000,- PLN na jedno i wszystkie zdarzenia;
Franszyza redukcyjna: 100 000 PLN

Treść klauzuli:

Z zastrzeżeniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:

1. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w trakcie częściowego lub całkowitego przerwania robót budowlano-montażowych, jednak nie dłużej niż 60 dni, liczone od momentu przerwania robót, łącznie na jedną i wszystkie przerwy.

2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela ograniczona jest do szkód powstałych wskutek:

- a) pożaru,
- b) wybuchu,
- c) uderzenia pioruna,
- d) gradu,
- e) trzęsienia ziemi,
- f) lawiny,
- g) śniegu,
- h) uderzenia pojazdu,
- i) dymu,
- j) huku ponaddźwiękowego,
- k) upadku statku powietrznego,
- l) huraganu,
- m) deszczu nawalnego,
- n) powodzi,
- o) zapadania lub osuwania się ziemi,

zgodnie z definicjami ryzyk podanymi w pkt 3.

3. Przez użyte w niniejszej klauzuli określenia należy rozumieć:

- Za pożar uważa się ogień, który przedostał się poza palenisko lub powstał bez paleniska i rozprzestrzenił się samorzutnie.
- Za wybuch uważa się gwałtowną zmianę równowagi układu z jednoczesnym wyzwoleniem się gazów, pyłów, pary lub cieczy, wywołaną ich dążnością do rozprzestrzeniania się. W odniesieniu do naczyń ciśnieniowych i innych tego rodzaju zbiorników obowiązuje warunek, aby ściany tych naczyń i zbiorników uległy rozdarciu w takich rozmiarach, iż wskutek ujścia gazów, pyłów, pary lub cieczy nastąpiło nagłe wyrównanie ciśnień.

	<ul style="list-style-type: none"> • Do wybuchu zalicza się również implozję, polegającą na uszkodzeniu ciśnieniem zewnętrznym zbiornika lub aparatu próżniowego. Wybuchy i implozje wywołane przez ubezpieczającego w celach produkcyjnych lub eksploatacyjnych oraz wybuchy w silnikach spalinowych związane z ich naturalnym działaniem lub spowodowane normalnym ciśnieniem zawartych w nich gazów nie są uważane za zdarzenie losowe. Za upadek statku powietrznego uważa się katastrofę bądź przymusowe lądowanie samolotu silnikowego, bezsilnikowego lub innego obiektu latającego, a także upadek jego części lub przewożonego ładunku na przedmiot ubezpieczenia. • Za huragan uważa się wiatr, o prędkości nie mniejszej niż 17,5 m/s i działaniu zdolnym do wyrządzenia masowych szkód. Wystąpienie tego zjawiska powinno być potwierdzone przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a w przypadku braku możliwości uzyskania potwierdzenia przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ich powstania lub w sąsiedztwie świadczący o działaniu huraganu. Pojedyncze szkody uważa się za huraganowe tylko wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono ślady huraganu lub też rodzaj i rozmiary szkody świadczą o jego działaniu. • Za deszcz nawalny uważa się opad deszczu, którego współczynnik wydajności wynosi co najmniej 4 i który powinien być potwierdzony przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W przypadku braku możliwości uzyskania takiego potwierdzenia, przyjmuje się stan faktyczny i rozmiar szkód w miejscu ubezpieczenia lub w sąsiedztwie, świadczące wyraźnie o działaniu deszczu nawalnego. • Za powódź uważa się zalanie miejsca i przedmiotu ubezpieczenia w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących i stojących wskutek naturalnych zjawisk, jak: nadmierne opady atmosferyczne, spływ wód po zboczach lub stokach na terenach górskich lub falistych, topnienie kry lodowej, tworzenie się zatorów lodowych, sztormu i podniesienia się poziomu morskich wód przybrzeżnych. • Za zapadanie się ziemi uważa się obniżenie terenu z powodu zawalenia się podziemnych pustych przestrzeni powstałych w sposób naturalny a nie w wyniku jakiegokolwiek działalności człowieka (np. szkody górnicze lub budowlane). • Za osuwanie się ziemi uważa się ruchy ziemi na stokach, nie spowodowane działalnością człowieka. • Za uderzenie pioruna uważa się wyładowanie elektryczne z atmosfery do ziemi, które nastąpiło bezpośrednio przez przedmiot ubezpieczenia. • Za grad uważa się opad atmosferyczny w postaci cząsteczek lodowych. • Trzęsienie ziemi uważa się gwałtowne zaburzenia systemu równowagi we wnętrzu ziemi, któremu towarzyszą wstrząsy i drgania gruntu. • Za lawinę uważa się gwałtowne zsuwanie się lub staczanie mas śniegu, lodu, skał lub kamieni ze zboczy górskich. • Za szkodę spowodowaną dymem uważa się każde bezpośrednio zniszczenie lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia przez dym, który nagle wydobył się ze znajdujących się w miejscu ubezpieczenia urządzeń paleniskowych lub grzewczych eksploatowanych zgodnie z przeznaczeniem i przepisami technicznymi, przy sprawnym funkcjonowaniu urządzeń wentylacyjnych i oddymiających. • Za szkodę spowodowaną uderzeniem pojazdu uważa się każde uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia powstałe w wyniku bezpośredniego
--	---

	<p>uderzenia pojazdu drogowego lub szynowego z wyjątkiem: szkód spowodowanych przez pojazdy eksploatowane przez ubezpieczającego lub osoby, za które ponosi on odpowiedzialność bądź członków rodziny ubezpieczającego oraz szkód w samych pojazdach.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za szkodę spowodowaną hukiem ponaddzwiękowym uważa się zniszczenie albo uszkodzenie ubezpieczonego mienia spowodowane działaniem fali ciśnieniowej wywołanej przez ponaddzwiękowy huk samolotu. • Za szkodę spowodowaną śniegiem uważa się uszkodzenie lub zniszczenie ubezpieczonego mienia w wyniku: <ul style="list-style-type: none"> - bezpośredniego działania ciężaru śniegu na przedmiot ubezpieczenia, - zawalenia się pod wpływem ciężaru śniegu mienia sąsiedniego na mienie ubezpieczone. <p>4. Ubezpieczający zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Ubezpieczyciela o przerwaniu prac i zastosować się do zaleceń Ubezpieczyciela odnośnie bezpieczeństwa w miejscu ubezpieczenia,</p> <p>5. Jeżeli Ubezpieczający umyślnie i/lub wskutek rażącego niedbalstwa nie poinformuje Ubezpieczyciela o przerwaniu prac oraz nie zastosuje się do wydanych przez niego zaleceń, o których mowa w pkt. 4, a powyższe będzie miało wpływ na spowodowanie szkody, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w uzasadnionej części lub w całości.</p> <p>6. Jeżeli niepoinformowanie o przerwaniu prac oraz niezastosowanie się do wydanych przez Ubezpieczyciela zaleceń przyczyniło się w części do powstania szkody i/ lub spowodowało zwiększenie jej rozmiaru, wówczas Ubezpieczyciel może zmniejszyć odszkodowanie w uzasadnionej części.</p> <p>Limit odpowiedzialności: 15 000 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia</p>
	<p>y) klauzula pokrycia wydatków prewencyjnych - limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia wynosi: 500.000,- PLN;</p> <p>Treść klauzuli:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że ustalona zostaje tzw. prewencyjna suma ubezpieczenia, która może zostać rozdzielona na te kategorie mienia, dla których wystąpiło niedoubezpieczenie lub w odniesieniu do których suma ubezpieczenia jest na niewystarczającym poziomie z uwagi na poniesione koszty w związku z koniecznością uniknięcia lub ograniczenia rozmiarów szkody.</p> <p>Prewencyjna suma ubezpieczenia ma zastosowanie wyłącznie do przedmiotów ubezpieczenia ubezpieczanych w systemie na sumy stałe.</p> <p>Limit odpowiedzialności – 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia</p>
	<p>z) klauzula ratałna;</p> <p>Treść klauzuli:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, niezmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że w przypadku wypłaty odszkodowania, Ubezpieczyciel nie jest uprawniony do potrącenia z kwoty odszkodowania rat składek jeszcze niewymagalnych, a raty niewymagalne nie stają się wymagalne</p>
	<p>aa)klauzula reprezentantów;</p> <p>Treść klauzuli:</p>

	<p>Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa przez Ubezpieczającego, chyba że w razie rażącego niedbalstwa zapłata odszkodowania odpowiada w danych okolicznościach względem słuszności.</p> <p>Za Ubezpieczającego uważa się:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) w przypadku przedsiębiorstw państwowych – dyrektora i jego zastępcę, 2) w przypadku spółek kapitałowych (tj. z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych) – członków zarządu i prokurentów, 3) w przypadku spółek jawnych – wspólników i prokurentów, 4) w przypadku spółek komandytowych i komandytowo-akcyjnych – komplementariuszy i prokurentów, 5) w przypadku spółek cywilnych – wspólników, 6) w przypadku spółek partnerskich – partnerów, członków zarządu i prokurentów, 7) w przypadku spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń – członków zarządu. <p>W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek niniejsze postanowienia stosuje się odpowiednio do Ubezpieczonego.</p>
	<p>bb) klauzula terminu wykonania zobowiązań;</p>
	<p>cc) klauzula zaliczki;</p> <p>Treść klauzuli:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych nie zmienionych niniejszą klauzulą postanowień ogólnych warunków ubezpieczenia i innych postanowień umowy ubezpieczenia, ustala się, że Ubezpieczyciel w przypadku wystąpienia szkody objętej ochroną ubezpieczeniową wypłaci poszkodowanemu zaliczkę w terminie 21 dni od daty złożenia przez niego stosownego wniosku wraz z kosztorysami, w wysokości maksymalnie 50% szacowanej bezspornej części szkody (pod warunkiem przyjęcia odpowiedzialności co do zasady).</p>
	<p>dd) klauzula 72 godzin;</p> <p>Treść klauzuli:</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, uzgodniono, że wszystkie szkody powstałe w czasie następujących po sobie 72 godzin na skutek działania sił przyrody objętych ochroną ubezpieczeniową w ramach umowy ubezpieczenia, traktowane są jako pojedyncza szkoda w odniesieniu do sumy ubezpieczenia oraz franszyzy określonej w umowie ubezpieczenia.</p>
	<p>ee) klauzula ryzyk mokrych</p> <p>Treść klauzuli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszymi warunkami szczególnymi postanowień umowy ubezpieczenia, strony ustalają, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za: <ol style="list-style-type: none"> 1) szkody powstałe w nabrzeżach lub innych miejscach postoju jednostek pływających, polegające na ich osiadaniu lub zatonięciu, 2) szkody powstałe w wyniku „naturalnego działania” morza, rzeki, jeziora / zbiornika wodnego, 3) szkody polegające na zniszczeniu więcej niż 100 m nieukończonej bądź niechronionej kierownicy, grobli nabrzeżnej/ wału przeciwsztormowego, wału p.powodziowego, zabezpieczenia lub umocnienia brzegu/ dna, linii ostróg brzegowych, nabrzeża, falochronu, bądź innej struktury portowej, 4) szkody powstałe w wyniku erozji gleby/skał, 5) szkody w robotach: bagrowanie, re-bagrowanie, prace czerpalne, refulacyjne lub zasypowe,

	<p>6) stratę lub zniszczenie materiału wypełniającego,</p> <p>7) koszt wymiany lub naprawy pali lub elementów ścian oporowych, które zostały:</p> <p>7.1. źle dopasowane, przesunięte, błędnie ustawione lub zakleszczyły się w trakcie ich wbijania lub montażu,</p> <p>7.2. zaginęły, zostały porzucone lub uszkodzone w trakcie wbijania lub wyciągania,</p> <p>7.3. uszkodzone w wyniku awarii urządzenia do palowania lub osłony (formy),</p> <p>8) koszty naprawy rozłączonych lub rozpiętych ścianek szczelnych oraz usunięcia przecieku lub infiltracji jakiegokolwiek materiału,</p> <p>9) koszty wynikające z braku:</p> <p>9.1. pozytywnego przejścia próbnego obciążenia lub</p> <p>9.2. osiągnięcia zakładanego (projektowanego) obciążenia przez pale bądź jakiegokolwiek elementy fundamentów,</p> <p>10) koszty odtworzenia kształtów lub wymiarów,</p> <p>11) koszty użycia jednostek i/lub sprzętu pływającego takiego, jak kesony, barki i tym podobne, jak również w związku z jakąkolwiek odpowiedzialnością wynikającą z użycia ww. sprzętu,</p> <p>12) koszty mobilizacji/demobilizacji lub inne, powstałe w wyniku utrzymywania gotowości w oczekiwania na pogodę odpowiednią dla sprzętu budowlanego,</p> <p>13) szkody w układanych przewodach, kotwicach, łańcuchach i pławach,</p> <p>14) szkody powstałe wskutek uderzenia jednostki pływającej,</p> <p>15) ryzyka morskie tj. w odniesieniu do przedmiotów i ryzyk, które podlegają ubezpieczeniom morskim (KM art. 293).</p> <p>2. Dla potrzeb niniejszej Klauzuli „naturalne działanie”:</p> <p>1) morza – oznacza stan morza, który jest mniejszy lub równy 8 stopniom w skali Beauforta lub stan pływów, prądów i falowania morskiego, którego wystąpienie, w oparciu o dane statystyczne, może być oczekiwane raz na 20 lat, w zależności od tego, które z tych stanów jest bardziej dotkliwy, uciążliwy lub niszczący,</p> <p>2) rzeki – oznacza mechaniczne oddziaływanie nurtu rzeki oraz stan wody nie przekraczający poziomu wody 20-letniej (Q = 5%) wg pomiarów na najbliższym wodowskaziu,</p> <p>3) jeziora/ zbiornika wodnego – oznacza hydrodynamiczne oddziaływanie mas wody w czasie falowania oraz mechaniczne oddziaływanie wody na przedmioty zanurzone w wodzie w czasie zamarzania / rozmarzania.</p> <p>3. Ubezpieczający / Ubezpieczony zobowiązany jest do:</p> <p>1) uzyskiwania codziennych informacji o pogodzie z lokalnej stacji metrologicznej i utrzymywanie stałego kontaktu z lokalną stacją meteorologiczną w ciągu 12 godzin od zaobserwowania nadchodzącej powodzi/sztormu,</p> <p>2) oznakowania terenu budowy i zachowania odległości minimum 200 m pomiędzy terenem budowy, a terenem otwartym dla ruchu publicznego (torem wodnym),</p> <p>3) spełnienia wszelkich obowiązków wynikających z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 23 października 2006 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania oraz szczegółowego zakresu kontroli morskich budowli hydrotechnicznych, w tym spełnienia wszelkich warunków technicznych zawartych w specyfikacji technicznej dla robót czerpalnych i wzmacniających dno, a w szczególności:</p> <p>a) określonych w atęcie czystości dna akwenu pod względem zalegania przedmiotów niebezpiecznych,</p>
--	--

	<p>b) zachowania tolerancji bagrowniczej $t_b = 0,25$ m,</p> <p>c) ustanowienia i wypełniania nadzoru nad budową batymetryczną dna rejonu prac czerpalnych,</p> <p>d) utrzymywania właściwego stanu technicznego szaland, a w szczególności sprawnych klap dennych.</p> <p>4. W przypadku niedopełnienia obowiązków, o których jest mowa w ust. 3, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania w części lub w całości, jeżeli niedopełnienie któregoś z tych obowiązków miało wpływ na powstanie lub zwiększenie się szkody. W przypadku włączenia do zakresu ochrony klauzuli reprezentantów, postanowień tej klauzuli nie stosuje się w przypadku niedopełnienia obowiązków, o którym jest mowa w ust. 3.</p> <p>5. Jakikolwiek koszty (w tym koszty powstałe wskutek pomyłki) poniesione w związku ze zbyt głębokim lub nieodpowiednim miejscem wybrania dna w żadnym razie nie będą traktowane jako szkoda objęta umową ubezpieczenia.</p>
	<p>ff) klauzula środków zabezpieczenia mienia</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na kradzieży mienia, z wyjątkiem:</p> <p>a) rabunku,</p> <p>b) kradzieży z włamaniem rozumianej jako zabór mienia dokonany po sforsovaniu istniejących zabezpieczeń przy użyciu siły lub narzędzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - z zamkniętego pomieszczenia lub - z terenu budowy/ zaplecza budowy, który jest oświetlony (oświetleniem własnym) po zmierzchu oraz ogrodzony siatką drucianą, parkanem, płotem lub ogrodzeniem tymczasowym, którego elementy są trwale ze sobą złączone lub który po godzinach pracy i w dni wolne od pracy jest pod stałym dozorem pełnionym przez pracowników Ubezpieczającego lub licencjonowaną agencję ochrony mienia; <p>osoby sprawujące dozór muszą posiadać pisemnie określony zakres obowiązków wskazujący miejsce, przedmiot i sposób sprawowania dozoru; dodatkowo w odniesieniu do samojezdnych maszyn budowlanych wymagane jest aby podczas ich postoju po godzinach pracy i w dni wolne od pracy maszyny te pozostawały zabezpieczone w sposób przewidziany w ich konstrukcji, kluczyki od stacyjek zapłonowych nie znajdowały się wewnątrz maszyny, a zainstalowane zabezpieczenia przeciwkradzieżowe były uruchomione.”</p> <p>Warunkiem odpowiedzialności Ubezpieczyciel jest pozostawienie przez sprawcę śladów włamania.</p> <p>Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiegokolwiek braki, straty lub szkody stwierdzone w toku inwentaryzacji</p>
	<p>gg) klauzula terminu wykonania zobowiązań</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, Strony uzgodniły, że:</p> <p>We wzajemnych rozliczeniach wynikających z niniejszej umowy, termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego dłużnika na rzecz wierzyciela nastąpiło najpóźniej w ostatnim dniu terminu, pod warunkiem, że na rachunku dłużnika znajdowała się wystarczająca dla wykonania operacji ilość środków pieniężnych</p>
	<p>hh) Klauzula Cyber risk/IT</p> <p>Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody rzeczowe, przez które rozumie się fizyczne szkody w mieniu objętym ubezpieczeniem.</p>

	<p>W tym znaczeniu za szkodę rzeczową nie uważa się fizycznego uszkodzenia i/lub zniszczenia danych lub oprogramowania, a w szczególności jakichkolwiek niekorzystnych w nich zmian spowodowanych przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy.</p> <p>Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Szkody w danych i oprogramowaniu powstałe wskutek ich utraty lub uszkodzenia, w szczególności wszelkie niekorzystne w nich zmiany spowodowane przez skasowanie, uszkodzenie lub zmiany ich pierwotnej formy, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności, 2. Szkody w danych lub oprogramowaniu będące następstwem ograniczenia zakresu funkcjonalności, użytkowania lub dostępności do nich, a także powstałe w ich następstwie szkody związane z utratą zysku oraz wszelkie straty wynikające z przerwy lub zakłóceń w działalności. <p>Jednakże – mimo wprowadzenia powyższych wyłączeń z ochrony ubezpieczeniowej oraz z zastrzeżeniem warunków, zakresu, postanowień i wyłączeń zapisanych w umowie ubezpieczenia – szkody rzeczowe w danych i oprogramowaniu są objęte ochroną.</p>
	<p>ii) Klauzula - wyłączenie choroby zakaźnej</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień niniejszej umowy ubezpieczenia, Strony postanawiają, że z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są wszelkie straty, szkody, odpowiedzialność, roszczenia, koszty lub wydatki, niezależnie od ich charakteru (szkody), spowodowane przez, wynikające z lub związane z chorobą zakaźną, niezależnie od zajścia innych zdarzeń przyczyniających się jednocześnie lub w jakiegokolwiek innej kolejności do powstania tych szkód, chyba że spowodowane są one również innym zdarzeniem objętym ochroną na podstawie niniejszej umowy ubezpieczenia. 2. W rozumieniu niniejszej klauzuli choroba zakaźna oznacza każdą chorobę, która może zostać przeniesiona za pomocą dowolnej substancji lub czynnika z dowolnego organizmu na inny organizm, w przypadku gdy: <ol style="list-style-type: none"> 1) substancja lub czynnik zawiera, ale nie wyłącznie, wirus, bakterię, pasożyta lub inny organizm lub jego odmianę, niezależnie od tego, czy jest uważany za żywy, czy też nie, oraz 2) metoda przenoszenia, bezpośredniego lub pośredniego, obejmuje między innymi przenoszenie drogą powietrzną, przenoszenie płynów ustrojowych, przenoszenie z lub na dowolną powierzchnię lub przedmiot, ciało stałe, płynne lub gazowe, lub między organizmami, oraz 3) choroba, substancja lub środek mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody dla zdrowia ludzkiego lub dobrobytu ludzi albo mogą powodować lub grozić spowodowaniem szkody, pogorszenia, utraty wartości, zbywalności lub utraty możliwości korzystania z rzeczy.
	<p>jj) Klauzula raport geotechniczny / inne ekspertyzy</p> <p>Ubezpieczający / Ubezpieczeni pod rygorem braku odpowiedzialności zobowiązani są do przestrzegania postanowień i zaleceń sformułowanych w raporcie geotechnicznym lub innych ekspertyzach. Przez inne ekspertyzy rozumie się wszelkie ekspertyzy jakie zostały wykonane dla danego kontraktu i przekazane Ubezpieczonym (w tym na etapie prowadzenia prac projektowych) w związku z jego realizacją zgodnie z prawem i sztuką budowlaną</p>
	<p>kk) Klauzula dotycząca środków odwodnienia i/lub stabilizacji/ zagęszczenia/ wzmocnienia gruntu</p>

	<p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:</p> <p>a) koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczelnienia, impregnacji wodoodpornej lub pracy urządzeń w związku z wypływem wód podziemnych i spływowych, - stabilizacji, wzmocnienia, zagęszczenia gruntu lub zastosowania innych środków zabezpieczających - odwodnienia, <p>w wysokości przekraczającej wartość tych kosztów uwzględniona w wartości kontraktu lub w przypadku, gdy konieczność ich poniesienia nie jest związana z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,</p> <p>b) szkodę powstałą wskutek awarii systemu odwadniania, jeżeli szkoda powstała w związku z brakiem wystarczającej ilości sprawnych urządzeń odwadniających lub wskutek zaprzestania odwadniania w czasie przerw w pracy.</p>
	<p>II) Klauzula dotycząca środków odwodnienia i/lub stabilizacji/ zagęszczenia/ wzmocnienia gruntu</p> <p>Z zachowaniem pozostałych, nie zmienionych niniejszą klauzulą, postanowień umowy ubezpieczenia, w tym określonych we wniosku i ogólnych (szczególnych) warunkach ubezpieczenia strony uzgodniły, że Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za:</p> <p>a) koszty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uszczelnienia, impregnacji wodoodpornej lub pracy urządzeń w związku z wypływem wód podziemnych i spływowych, - stabilizacji, wzmocnienia, zagęszczenia gruntu lub zastosowania innych środków zabezpieczających - odwodnienia, <p>w wysokości przekraczającej wartość tych kosztów uwzględniona w wartości kontraktu lub w przypadku, gdy konieczność ich poniesienia nie jest związana z wystąpieniem szkody objętej ochroną w ramach niniejszej umowy ubezpieczenia,</p> <p>b) szkodę powstałą wskutek awarii systemu odwadniania, jeżeli szkoda powstała w związku z brakiem wystarczającej ilości sprawnych urządzeń odwadniających lub wskutek zaprzestania odwadniania w czasie przerw w pracy.</p>
Postanowienia fakultatywne	
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku działania sił przyrody z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 50 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w wyniku działania wody z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 200 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 100 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 004 z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 116/1 oraz klauzuli wstrzymania prac z poziomu 100 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN

	Klauzula zmiany franszyzy redukcyjnej dla klauzuli 201 z poziomu 10% wartości szkody nie mniej niż 100 000 PLN na 10% wartości szkody nie więcej niż 50 000 PLN
	Wprowadzenie dla klauzuli stand still limitu na wszystkie przerwy w wymiarze 6 miesięcy
	Wprowadzenie modyfikacji rozliczania klauzuli 230 poprzez rezygnację z naliczania dodatkowej składki w przypadku nieprzekroczenia 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia oraz naliczanie składki dodatkowej powyżej 20% pierwotnej sumy ubezpieczenia

II. Zmienia się treść Rozdziału IV ust. 4 pkt 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia o dotychczasowej treści:

- 1) w odniesieniu do robót budowlano-montażowych realizowanych w ramach przedmiotu Kontraktu, z włączeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych oraz materiałów, elementów, instalacji lub urządzeń użytych do wbudowania lub zamontowania, wraz z kosztami robocizny – wartości Kontraktu netto, powiększonej o wartość robót/mienia wykonanych/przekazanego przez Zamawiającego. Wartość Kontraktu w przedziale od **197 340 669,49 zł netto do 362 244 216,49 zł netto (tj. 278 649 397,30 zł netto powiększone o wartość robót dodatkowych w wysokości maksymalnie 83 594 819,19 zł netto).**

UWAGA: łączna suma ubezpieczenia zostanie wskazana po wyborze Wykonawcy Robót Budowlanych.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym realizacji Kontraktu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

nadając wskazanemu postanowieniu następujące brzmienie:

- 1) w odniesieniu do robót budowlano-montażowych realizowanych w ramach przedmiotu Kontraktu, z włączeniem wszelkiego rodzaju prac przygotowawczych i pomocniczych oraz materiałów, elementów, instalacji lub urządzeń użytych do wbudowania lub zamontowania, wraz z kosztami robocizny – wartości Kontraktu netto, powiększonej o wartość robót/mienia wykonanych/przekazanego przez Zamawiającego. Wartość Kontraktu w przedziale od **197 340 669,49 zł netto do 362 244 216,49 zł netto (tj. 278 649 397,30 zł netto powiększone o wartość robót dodatkowych w wysokości maksymalnie 83 594 819,19 zł netto).**

UWAGA: łączna suma ubezpieczenia zostanie wskazana po zawarciu umowy na realizację Kontraktu z wybranym Wykonawcą Robót Budowlanych.

Zestawienie ofert złożonych w postępowaniu dotyczącym realizacji Kontraktu stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

III. W Rozdziale IV ust. 4 Specyfikacji Warunków Zamówienia dodaje się pkt 3) w następującym brzmieniu:

- 3) w odniesieniu do szkód w wyniku działania wody (w tym powódź, opady atmosferyczne, zalanie, cofka, sztorm, kra, lód), obsunięcie, zapadanie się ziemi i konsekwencji tych zdarzeń, dla wszystkich przedmiotów i kosztów w umowie, z zastrzeżeniem postanowień kl. ryzyk mokrych – 10 000 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

IV. Zmienia się treść Rozdziału IV ust. 8 pkt 1) Specyfikacji Warunków Zamówienia o dotychczasowej treści:

- 1) Mienie otaczające/istniejące będące przedmiotem ubezpieczenia:

Nabrzeże będące przedmiotem robót budowlanych jest własnością ZMPG S.A. i nie jest przedmiotem ubezpieczenia. Również nabrzeża sąsiadujące: Oksywskie i Helskie II stanowią własność ZMPG S.A. i nie są ubezpieczone.

W sąsiedztwie placu budowy działalność eksploatacyjną prowadzi operator terminala kontenerowego. Działalność prowadzona jest na nieruchomości dzierżawionej od ZMPG S.A.

Do prowadzenia działalności operator wykorzystuje:

- a) urządzenia przeładunkowe (suwnice oraz dźwigi) – wszystkie urządzenia są ubezpieczone (franszyza wynosi USD 150.000);
- b) pozostały sprzęt, w tym układarki, pojazdy - ubezpieczony jest sprzęt, którego jednostkowa cena nabycia przekracza USD 150.000.

Operator terminala kontenerowego ma łącznie 6 suwnic nabrzeżowych, 2 dźwigi mobilne, ponad 20 suwnic placowych i pozostały sprzęt jezdny. Sprzęt i urządzenia nie będą użytkowane w obszarze planowanej Inwestycji, co wynika z wyłączenia z eksploatacji przebudowywanych odcinków nabrzeża Helskiego I.

nadając wskazanemu postanowieniu następujące brzmienie:

- 1) Mienie otaczające/istniejące będące przedmiotem ubezpieczenia:
Nabrzeża Helskie II i Oksywskie będące własnością ZMPG S.A., jako nabrzeża bezpośrednio sąsiadujące z nabrzeżem Helskim I.

V. W Rozdziale X Specyfikacji Warunków Zamówienia dodaje się ust. 17 w następującym brzmieniu:

17. Zamawiający nie przewiduje dodatkowej aukcji elektronicznej.

VI. W Rozdziale XIV Specyfikacji Warunków Zamówienia wykreśla się ust. 4 o dotychczasowej treści:

4. Zamawiający po dokonaniu oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty może przeprowadzić postępowanie w trybie dodatkowej aukcji na zasadach określonych w § 15 ust. 6 Regulaminu.

VII. Zmienia się treść § 6 ust. 7 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – wzorze umowy o dotychczasowej treści:

7. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

nadając wskazanemu postanowieniu następujące brzmienie:

7. Za dzień opłacenia składki uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego, pod warunkiem posiadania na koncie wystarczającej ilości środków finansowych.

VIII. Zmienia się treść § 6 ust. 10 Załącznika nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia – wzorze umowy o dotychczasowej treści:

10. W przypadku konieczności zapłaty dodatkowej składki w przypadkach, o których mowa w Rozdziale IV SWZ stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania stawki określonej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, wg systemu pro rata temporis oraz zgodnie z warunkami określonymi w SWZ.

nadając wskazanemu postanowieniu następujące brzmienie:

10. W przypadku konieczności zapłaty dodatkowej składki w przypadkach, o których mowa w Rozdziale IV SWZ stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, Wykonawca zobowiązany będzie do zastosowania stawki określonej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, wg systemu pro rata temporis oraz zgodnie z warunkami określonymi w SWZ. Jeżeli szkodowość (odszkodowania i rezerwy do składki zarobionej przypadającej na badany okres) będzie równa lub wyższa niż 50% składka dodatkowa będzie ustalona indywidualnie, jednak nie będzie wyższa niż dwukrotność składki liczonej pro rata.

Podpisał:

Prezes Zarządu
Jacek Sadaj

Wiceprezes Zarządu
Dyrektor ds. Infrastruktury i Zarządzania
Majątkiem
Kazimierz Koralewski